



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

РЕШЕНИЕ № РР – 2944 /20.09.2016г.

За продължаване срока на действие и за изменение на разрешително № 300401/03.06.2004г., последно продължено с решение № РР-807/23.11.2009г., за водовземане от повърхностен воден обект, издадено от Директора на БДИБР

Със заявление с вх. № РЯ-01-9/16.02.2016г. в БДИБР е обективизирано искане от Джелал Ариф Козумати, в качеството му на представител на "МВЕЦ - БУЙНОВСКА" ЕООД, ЕИК 160 110 722, със седалище и адрес на управление с. Борино, п.к. 4824, ул. "Лале" №20, община Борино, област Смолян, за **продължаване на срока на действие** на разрешително № 300401/03.06.2004г., последно продължено с решение № РР-807/23.11.2009г., издадено от Директора на БДИБР, за водовземане от повърхностен воден обект – река Буйновска (приток на река Вьча), с цел на водовземането "Производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Буйновска“ с инсталирана мощност 360кВт, в землището на с. Ягодина, община Борино, област Смолян.

Юридически квалифицирано, искането е за продължаване на срока на действие на разрешителното на основание чл. 78, ал. 1 ЗВ и чл. 54 от Наредбата за ползване на повърхностните води. Искането е подадено в законоустановения срок от лицето, в полза на което разрешителното е предоставено, поради което същото е допустимо.

Видно от приложените по административното производство документи, "МВЕЦ БУЙНОВСКА" ЕООД е титуляр по издаденото разрешително № 300401/03.06.2004г., за водовземане от повърхностен воден обект, с цел на водовземането "Производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Буйновска“ със срок на действие на индивидуалния административен акт съгласно Решение № РР-807/23.11.2009год. до 03.06.2016г. Обектът е въведен в експлоатация и към документацията е приложена информация за изпълнение на задължението за провеждане на собствен мониторинг по смисъла на чл. 58, т. 7 от Наредбата за ползването на повърхностни води – платени такси за ползваните водни обеми и представени географски координати на точката на водовземане, на опашката на завирената площ, на сграда на МВЕЦ и на заустване на отработени води. Информацията за географските координати е допълнително поискана и внесена като придружаваща информация към заявление с вх. № РЯ-01-9/12.07.2016г.

Предвид горесъобщеното, административния орган счита, че искането за продължаване срока на действие на разрешително № 300401/03.06.2004г., последно продължено с решение № РР-807/23.11.2009г. за водовземане от повърхностен воден обект, с законосъобразно и основателно.

Искането е преценено с оглед съвместимостта му с Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ-ИБР), утвърден със Заповед № РД-292/22.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите, при което е констатирано, че инвестиционното намерение попада в повърхностно водно тяло с код BG3MA600R142 – „река Вьча до вливане на р. Ширококопска – ЛБ“, и попада в зони за защита на водите по чл. 119а, т. 5 от Закона за водите – ЗЗ „Родопи Западни“ и ЗЗ „Триград – Мурсалица“. За постигане на целите за водното тяло в този участък - запазване на доброто екологично и



постигане на добро химично състояние, е необходимо да бъде изграден рибен проход, отговарящ на изискванията на приложение 7-13 от ПУРБ на ИБР за изграждане на рибни проходи, във връзка с което от страна на БДИБР е изискал проект за реконструкция на съществуващия рибен проход. Проектът е изготвен и внесен в БДИБР със заявление с вх.№ РЯ-01-9/22.08.2016г.

След като взех предвид, че заявлението е подадено от законен представител на титуляря на разрешителното за водовземане в срока по чл. 78, ал. 1 от Закона за водите; че са заплатени таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, че титулярят на разрешителното няма парични задължения към държавата и общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; намирам искането за продължаване на срока на действие на разрешителното, обективизирано в заявлението вх. № РЯ-01-9/16.09.2016г. от Джелал Козумали, в качеството му на представител на „МВЕЦ БУЙНОВСКА“ ЕООД, за основателно.

Съоръжението е в експлоатация и не са констатирани нарушения на условията и вменените задължения по издаденото разрешително от страна на „МВЕЦ БУЙНОВСКА“ ЕООД, за които към настоящия момент да има дължими и неплатени имуществени санкции по чл. 200 ЗВ.

Според § 146, ал. 2 ПЗР на ЗИДЗВ, всички издадени до влизане в сила на този закон разрешителни се привждат в съответствие с изискванията на закона при първото им изменение или продължаване, при което се констатира следното:

1. Съгласно чл. 56, ал.1, т.7 ЗВ разрешителното за водовземане трябва да съдържа **наименование и код на водното тяло, от което се водовзема**. След извършена служебна проверка в отдел „Планове за управление на водите“ към БДИБР – Пловдив, се установи, че повърхностното водно тяло, от което се водовзема по разрешително № 300401/03.06.2004г, е с код BG3MA600R142 – „река Вьча до вливане на р.Ширококопъшка – ПБ“, респективно индивидуалният административен акт следва да **се измени в частта „Воден обект“**, като се добави горепосоченият код и наименование на водното тяло.
2. Съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗВ разрешителното за водовземане и/или ползване на воден обект трябва да съдържа мястото на водовземане, включително надморска височина и координати на съоръженията. По административната преписка с вх. № РЯ-01-9/06.03.2015г. са представени актуални координати на точката на водовземане, на опашката на завирената площ, на сграда на МВЕЦ и на точката на заустване. Предвид гореизложеното, разрешително № 300401/03.06.2004г. следва да се измени в частите „Място на водовземането“, „Място на водоползването“, „Място и начин на отвеждане на възвратимите води“.
3. Предвид чл. 67, ал. 1, т. 1, вр. чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите (Наредба № 1/11.04.2011г.), титулярят на разрешителното следва да представи за съгласуване пред Директора на БДИБР **план за собствен мониторинг**.
4. Във връзка с извършена служебна проверка е установено, че изградения рибен проход не отговаря на изискванията на Приложение 7-13 на ПУРБ на ИБР (*основни изисквания към изграждане на рибни проходи*) и не изпълнява изцяло функциите, за които е предназначен. Необходимо е съоръжението да бъде приведено в съответствие с изискванията, респективно административния акт следва да се измени **в частта „Условия на разрешителното“**.

Поради горсизложените съображения, и на основание § 146 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл. 78, ал. 2 и чл. 78а ЗВ, чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗВ, вр. чл. 62, ал.1, вр. чл. 54 от Наредбата за ползване на повърхностните води, приложение № 7-3, раздел 7, том I на ПУРБ-ИБР, приложение 7-13 на ПУРБ на ИБР и съгласно дадените ми правомощия с разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 4 ЗВ,

РЕШИХ:

1. Продължавам срока на действие на разрешително № 300401/03.06.2004г., последно продължено с решение № РР-807/23.11.2009г., за водовземане от повърхностен воден обект, издадено от Директора на БДИБР, като вместо „03.06.2016г.“ следва да се чете:

„Краен срок на действие на разрешителното: 03.06.2021г.“

2. Изменям разрешително № 300401/03.06.2004г., последно продължено с решение № РР-807/23.11.2009г., за водовземане от повърхностен воден обект, издадено от Директора на БДИБР, в землището на с.Ягодина, общ. Борино, област Смолян, с цел на водовземането „производство на електроенергия чрез МВЕЦ „БУЙНОВСКА“ с инсталирана мощност 360кВт, с титуляр „МВЕЦ БУЙНОВСКА“ ЕООД, ЕИК 160 110 722, със седалище и адрес на управление с.Борино, п.к. 4824, ул.„Тале“ №20, община Борино, област Смолян, както следва:

2.1. В частта „Воден обект“ се добавя текста:

„Водно тяло с код BG3MA600R142 – „река Въча до вливане на р.Широколъшка – ПБ“

2.2. В частта „Място на водовземането“, се добавя текста:

Географски координати на:

- **Място на водовземане - 41° 36' 28.927" 24° 19' 25.488"**
- **Опашка на завирената площ - 41° 36' 27.388" 24° 19' 24.124"**

2.3. В частта „Място на водоползването“ се добавя текста:

Географски координати на сградата на ВЕЦ:

- **41° 36' 35.105" 24° 19' 26.697"**

2.4. В частта „Място и начин на отвеждане на възвратимите води“ се добавя текста:

Географски координати на точката на заустване на отработени води:

- **41° 36' 35.428" 24° 19' 26.413"**

2.5. Добавям приложение към разрешителното, съдържащо условията, които следва да се спазват от страна на „МВЕЦ БУЙНОВСКА“ ЕООД. Приложението заменя частите „Задължения за монтиране на измервателни устройства“ „Условия на водовземането“, „Такса за водоползване“, „Контролиращ орган“ и „Други условия“.

2.6. Изменям номера на разрешително 300401, като същият следва да се чете разрешително № 31140101 на основание образец за съставяне на номерата на разрешителните, издавани по Закона за водите, утвърден с писмо с изх. № 05-08-2670/21.04.2007 г. на МОСВ.

165

Настоящото решение е неразделна част от разрешително № 31140101 (стар номер 300401/03.06.2004г.), последно продължено с решение № РР-807/23.11.2009г., за водовземане от повърхностен воден обект, издадено от Директора на БДИБР.

Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източноевропейски район“



ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

№ 31140101 / 20.09.2016г.

1. Условия на водовземането

- 1.1. Да се извършва ежесечно **наблюдения и отчет на ползваните водни обеми**. Да се съставя протокол, който да бъде изпращан в Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, в края на всяка година.
- 1.2. Да се осигурява по време на водовземането **непрекъснато протичане на екологичните водни количества, възлизащи на 100л/сек.** необходими за поддържане на екосистемите в реката и миграцията на водните организми.
- 1.3. Да не се **нарушават обществените интереси и придобити права**, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.
- 1.4. При експлоатацията на обекта да се поддържа проводимостта на река Буйновска на разстояние до 500м от водовземането надолу по течението на реката.

2. Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг

- 2.1. Да се изготви **план за собствен мониторинг**, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите и в двумесечен срок от влизане в сила на настоящият административен акт да се изпрати в Басейнова Дирекция Източнобеломорски район за съгласуване.
- 2.2. Да извършва **собствен мониторинг на повърхностните води** в съответствие със съгласувания с БДИБР план за собствен мониторинг.

3. задължения за монтиране на измервателни устройства

- 3.1. Използваният воден обем да се измерва с **монтирано измервателно устройство** отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн.ДВ. бр. 98/2003г./.
- 3.2. В едномесечен срок от монтиране на измервателното устройство да се уведоми БДИБР, да се състави **протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство**, съответствието му с нормативните изисквания и да се направи отчет на показанията.
- 3.3. Да се уведоми **писмено БДИБР при установяване неизправност на водомера**.
- 3.4. Титулярят на разрешителното следва да **поддържа в изправност измервателното устройство** за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, **се заплаща такса за водовземане на базата на разрешения воден обем за периода на неизправност**, или ако този период не може да бъде установен - от последната проверка на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ до момента на възстановяване на изправността му.

4. задължение за заплащане на такса за водовземане

- 4.1 След въвеждането на обекта в експлоатация да се **изчисляват месечно ползваните водни обеми според произведената ел. енергия**. Да се съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, който да се изпраща в БДИБР.
- 4.2 Титулярят на разрешителното **заплаща такса за правото на водовземане**, определена на

база ползвания обем вода и целта на водовземане, съгласно настоящето разрешително и Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 177/24.06.2011 г.

4.3 Ежегодно, към 31 януари на следващата година, титулярят на разрешителното представя в БДИБР информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДИБР и на МОСВ.

4.3 Ежегодно, към 31 януари на следващата година, титулярят на разрешителното да представя в БДИБР копия от протоколите за произведената електрическа енергия от предходната година.

4.4 Ежегодно, към 31 март на следващата година, внася определената такса по бюджетната сметка на БДИБР, посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е дължима на основание Закона за водите.

4.5 При определяне на водните обеми чрез произведената електроенергия да се извършва актуализация на работните характеристики на централата на всеки пет години, за което да се уведоми БДИБР - Пловдив

5. Специфични условия на разрешената дейност

5.1 Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.

5.2 В срок от една година от влизане в сила на настоящият административен акт да се реконструира рибения проход съгласно проекта, съгласуван в БДИБР.

6. Контролиращ орган и осигуряване достъп при контрол на разрешителното и предоставяне на документация

Контролиращ орган – Директорът на БДИБР

6.1. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното.

6.2 Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Продължаване и изменение на разрешителното

7.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред Директора на БДИБР не по-късно от 3 (три) месеца преди изтичането му, съгласно чл. 78 ЗВ, и след плащане на дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.

7.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 – чл. 77 ЗВ, вр. чл. 58 от Наредбата за ползване на повърхностните води.

7.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 ЗВ.

115

8. Отнемане на разрешителното

8.1. Отнемане на разрешителното съгласно чл. 79а ЗВ може да се постанови, включително и за:

8.2. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.

8.3. Нарушаване условията на разрешителното.

8.4. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

8.5. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на ползването.

8.6. Отнемането на разрешителното в случаите по т. 8.2 – т. 8.6. **не освобождава титуляря на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 ЗВ.**

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнотемеломорски район“

