



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

Изх. № КД-03-98 (1) 20/3 2020г.

ДО

ИВАН ПАНДЪКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ БАЛКАНКА

БУЛ. АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ № 87

ГР. СОФИЯ

КОПИЕ ДО

ИЛИЯНА ТОДОРОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

„УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“ МОСВ

БУЛ. „КН. МАРИЯ ЛУИЗА“ 22

ГР. СОФИЯ

Относно: Сигнал на сдружение „Балканка“ за ВЕЦ на р. Широколъшка и р. Триградска.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНДЪКОВ,


Във връзка с изпратен доклад на сдружение „Балканка“ с наш вх. № РД-10-74/11.03.2020 г., за водохващания на ВЕЦ на територията на БДИБР, Ви уведомявам за следното:

1. Докладът засяга посетени от сдружението ВЕЦ „Гъоврен“ и МВЕЦ „Малаков камък“. В доклада се иска да се направи обследване на МВЕЦ „Гъоврен“ на изградения рибен проход и количеството вода което се изпуска във водата. За водонелектрическите централи на река Широколъшка е поискано да се направи цялостен анализ за пригодността им, изпусканни водни количества, липса на рибни проходи и призив да се спазват мерките от ПУРБ на ИБР.
2. Докладът засяга 5 бр. МВЕЦ, два от които са посетени от представители на сдружението - МВЕЦ „Гъоврен“ и МВЕЦ „Малаков камък“, останалите 3 броя изградени МВЕЦ са разположени на р. Широколъшка са: МВЕЦ „Осика“ и МВЕЦ „Горски дол“, МВЕЦ „Речица“.
3. Мерки от ПУРБ на ИБР по отношение на ВЕЦ „Гъоврен“.

В Решение №РР-3125/10.07.2017г. за продължаване на Разрешително № 300343/21.04.2004 г. са поставени условия вследствие на мерки от ПУРБ на ИБР (2016-2021) - Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите, действие за изпълнение на мярката: 5. Въвеждане на условие в разрешителните за водовземане и/или ползване на ВТ на задължителен мониторинг от титуляра на разрешителните, за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие. Мярката е с код HY_11 и мярка „Запазване и подобряване на състоянието на зоните за защита на водите, действие за изпълнение на мярката: 2. Осигуряване на водни количества във връзка с



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
стр. 1 от 5



ISO 9001

постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000, код на мярката CA_1. Съществуващият рибен проход в процедурата по продължаване на разрешителното е оценен като неефективен на база на техническите му характеристики и са поставени условия в издаденото решение за неговата реконструкция или изграждане на нов. Конкретните условия могат да се видят в приложението към Решение №РР-3125/10.07.2017 г.

Във връзка с поставеното условие за изготвяне на проект за реконструкция или изграждане на нов рибен проход, титулярът на разрешителното е представил проект за реконструкция в БДИБР, като в проекта се съдържа обосновка (минимизиране на пробивно разбивните работи в реката), като е предложен най-добрият вариант от всички технически типове рибни проходи – с вертикални слотове. БДИБР е съгласувала проекта и е представено положително становище от ИАРА. Копие от становището на ИАРА и съгласуването от БДИБР на проекта за реконструкция са предоставени на титуляра.

Провеждан е мониторинг за МЗБ съгласно т. 2 Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг в Решение №РР-3125/10.07.2017 г. за 2018 г. Не е провеждан мониторинг по БЕК Риби.

БДИБР е информирана от титуляра с писмо с вх. № КД-05-1843/31.12.2019 г., че прероръките за реконструкция или изграждане на рибен проход са изпълнени. БДИБР не е уведомена за започване на реконструкцията на рибния проход, както и дали има издадено разрешително по ЗУТ и приемане от ДПК, също така БДИБР не е уведомена за изпълнение на условието за осигуряване на технически условия за измерване на екологичните количества.

Съгласно представения снимков материал от Сдружение „Балканка”, може да се прецени, че има известни разминавания между новоизградения рибен проход и съгласувания проект. Освен това за да се осигури в цял размер водното количество за което е оразмерен рибния проход преливната височина в отвора на входа на рибния проход следва да е 0.5 м, което видно от снимковия материал не е спазено.

От описаното по-горе е видно, че за МВЕЦ „Гъоврен” са предприети всички административни мерки предвидени в ПУРБ на ИБР (2016-2021) – те са поставени като условия за изпълнение в разрешителното за водовземане. В най-скоро време БДИБР ще предприеме мерки за тяхното правилно изпълнение, ще се извърши проверка на място с цел установяване на съответствието на изградения рибен проход и съгласувания в БДИБР проект. За правилното функциониране на така изградения рибен проход в задбаражното езеро трябва да се подържа кота РГВН – 905,50 м и да не се запушват отворите на рибния проход. Може да се препоръча монтиране на нивомер следящ постоянно котата на нивото на задбаражното езеро с постоянен достъп на измерванията чрез интернет.

4. Мерки от ПУРБ на ИБР по отношение на МВЕЦ „Малаков Камък”

В Решение №РР-3238/18.01.2018г. за продължаване на Разрешително № 1366/18.12.2012г. са поставени условия вследствие на мерки от ПУРБ на ИБР (2016-2021) - Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите, действие за изпълнение на мярката: 5. Въвеждане на условие в разрешителните за водовземане и/или ползване на ВТ на задължителен мониторинг от титуляра на разрешителните, за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие. Мярката е с код HY_11 и мярка „Запазване и подобряване на състоянието на зоните за защита на водите, действие за изпълнение на мярката: 2.Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000, код на мярката CA_1.



Съществуващияг рибен проход е оценен в процедурата по продължаване на разрешителното, като неефективен на база на техническите му характеристики и са поставени условия за неговата реконструкция или изграждане на нов. Конкретните условия могат да се видят в приложението към Решение №РР-3238/18.01.2018г.

Във връзка с поставеното в решението условие за изготвяне на проект за реконструкция или изграждане на нов рибен проход, титулярът на разрешителното е представил проект за реконструкция и БДИБР, като е избран технически тип рибен проход с каскадни басейни с шахматно разположени дънни и преливни отвори. Обосновката за избора на този тип рибен проход е на база ограниченото място за изпълнение, тясно корито на реката, скалисти брегове, път над коритото на реката, поради което се налага максимално използване на съществуващите изградени елементи на прохода и водохващането и минимално нанасяне на щети на околните части на съоръжението. БДИБР е съгласувала проекта и е представено положително становище от ИАРА. Копие от становището на ИАРА и съгласуването от БДИБР на проекта за реконструкция са предоставени на титуляра.

Провеждан е мониторинг за МЗБ и БЕК Риби съгласно т. 2 Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг в приложението към Решение №РР-3238/18.01.2018г. за 2018 г.

Титуляра е информиран БДИБР с писмо с вх. № ПУ-02-72 (6)/09.07.2019 г., че в момента текат процедури за издаване на разрешително за строеж по ЗУТ за рибния проход.

От описаното по-горе е видно, че за МВЕЦ „Малаков камък“ са предприети всички административни мерки предвидени в ПУРБ на ИБР (2016-2021) – те са поставени като условия за изпълнение в разрешителното за водовземане. Към настоящия момент титулярът на разрешителното е в процедура по издаване на разрешително за строеж по ЗУТ.

5.Мерки от ПУРБ на ИБР по отношение на ВЕЦ „Речица“

В Решение №РР-3230/03.01.2018г. за продължаване на Разрешително № 1363/17.12.2012г. са поставени условия вследствие на мерки от ПУРБ на ИБР (2016-2021) - Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите, действие за изпълнение на мярката: 5. Въвеждане на условие в разрешителните за водовземане и/или ползване на ВТ на задължителен мониторинг от титуляра на разрешителните, за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействи. Мярката е с код НУ_11 и мярка „Запазване и подобряване на състоянието на зоните за защита на водите, действие за изпълнение на мярката: 2.Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000, код на мярката СА_1. Съществуващият рибен проход е оценен като неефективен на база на техническите му характеристики и са поставени условия за неговата реконструкция или изграждане на нов. Конкретните условия могат да се видят в приложението към Решение №РР-3230/03.01.2018г.

Във връзка с поставеното в решението условие за изготвяне на проект за реконструкция или изграждане на нов рибен проход, титулярът на разрешителното е представил проект за реконструкция в БД ИБР. Избран е технически тип рибен проход с каскада от басейни с шахматно разположени преливни и дънни отвори. Обосновката за избора на този тип рибен проход е поради ограниченото място за изпълнение, тясно корито на реката, скалисти брегове, път над коритото на реката, поради което се налага максимално използване на съществуващите изградени елементи на прохода и водохващането и минимално нанасяне на щети на околните части на съоръжението. БД ИБР е съгласувала проекта и е представено положително становище от ИАРА. Копие от становището на ИАРА и съгласуването от БДИБР на проекта за реконструкция са представени на титуляра.



Провеждан е мониторинг за МЗБ и БЕК Риби съгласно т. 2 Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг в Решение №РР-3230/03.01.2018г.за 2018 г.

От описаното по-горе е видно, че за МВЕЦ „Речица“ са предприети всички административни мерки предвидени в ПУРБ на ИБР (2016-2021) – те са поставени като условия за изпълнение в разрешителното за водовземане. Към настоящия момент титулярът е в процедура по издаване на разрешително за строеж по ЗУТ.

5.Мерки от ПУРБ на ИБР по отношение на ВЕЦ „Горски дол“

За МВЕЦ „Горски дол“ има издадено ново разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения с №31140106/25.05.2017г. в което са поставени условия вследствие на мерки от ПУРБ на ИБР (2016-2021) - Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите, действие за изпълнение на мярката: 5. Въвеждане на условие в разрешителните за водовземане и/или ползване на ВТ на задължителен мониторинг от титуляра на разрешителните, за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействи. Мярката е с код HY_11 и мярка „Запазване и подобряване на състоянието на зоните за защита на водите, действие за изпълнение на мярката: 2.Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000, код на мярката CA_1. Съществуващият рибен проход е оценен като неефективен на база на техническите му характеристики и са поставени условия в разрешителното за неговата реконструкция или изграждане на нов. Конкретните условия могат да се видят в Приложението към разрешително №31140106/25.05.2017г.

Титулярът е съгласувал с БДИБР план за собствен мониторинг, като не е провеждан мониторинг за МЗБ и БЕК Риби, съгласно т. 2 Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг в разрешително №31140106/25.05.2017г.

Във връзка с поставеното в решението условие за изготвяне на проекта за реконструкция или изграждане на нов рибен проход, титулярът на разрешителното е представил проект за реконструкция и БДИБР. Избран е технически тип рибен проход с каскада от басейни с шахматно разположени преливни и дънни отвори. Обосновката за избор на тип рибен проход е определен от размера на екологичното водно количество $Q_{ек.} = 100 \text{ л/с}$ и невъзможността да се увеличат неговите габарити поради съществуващи съоръжения-промивен отвор подпорна стена на път. БДИБР е съгласувала проекта и е представено положително становище от ИАРА. Копие от становището на ИАРА и съгласуването от БДИБР на проекта за реконструкция са представени на титуляра.

От описаното по-горе е видно, че за МВЕЦ „Горски дол“ са предприети всички административни мерки предвидени в ПУРБ на ИБР (2016-2021) – те са поставени като условия за изпълнение в разрешителното за водовземане. Към настоящия момент в БДИБР не е постъпила информация от титуляра на какъв етап се намира по отношение на изпълнението на условието за реконструкция на рибен проход.

5.Мерки от ПУРБ на ИБР по отношение на ВЕЦ „Осика“

В Решение №РР-3359/02.08.2018г. за продължаване на Разрешително № 0953/14.06.2012 г. са поставени условия вследствие на мерки от ПУРБ на ИБР (2016-2021) - Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите, действие за изпълнение на мярката: 5. Въвеждане на условие в разрешителните за водовземане и/или ползване на ВТ на задължителен мониторинг от титуляра на разрешителните, за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействи. Мярката е с код HY_11 и мярка „Запазване и подобряване на състоянието на зоните за защита на водите, действие за изпълнение на мярката: 2.Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС



на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000, код на мярката CA_1. Съществуващият рибен проход е оценен, като неефективен на база на техническите му характеристики и са поставени условия за неговата реконструкция или изграждане на нов. Конкретните условия могат да се видят в приложението към Решение №PP-3359/02.08.2018г.

Не е провеждан мониторинг за МЗБ и БЕК Риби, съгласно т. 2 Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг в Решение №PP-3359/02.08.2018г.

Във връзка с поставеното в решението условие за изготвяне на проект за реконструкция или изграждане на нов рибен проход, титулярът на разрешителното е представил проект за реконструкция, който БДИБР е върнал с писмо с изх. № ПУ-02-98-(1)/26.08.2019г. за обосновка или предлагане на друг тип на рибен проход, тъй като е предложен технически тип. С писмо с вх. № ПУ-02-98 (2)2019г/06.03.2020 г. титулярът е изпратил обосновка за техническия тип рибен проход.

От описаното по-горе е видно, че за МВЕЦ „Осика“ са предприети всички административни мерки предвидени в ПУРБ на ИБР (2016-2021) – те са поставени като условия за изпълнение в разрешителното за водовземане. Към настоящия момент титулярът на разрешителното е в процедура по съгласуване на проекта за реконструкция на рибния проход.

Заключение: За всички описани ВЕЦ са приложени и двете мерки с код HY_11 и CA_1 от ПУРБ на ИБР (2016-2021), мерките са поставени като условия в разрешителните за водовземане.

В процедурата по съгласуване на рибни проходи за всички проектни решения е следено да има обосновка за избор на тип рибен проход и по този начин е спазена мярка от Приложение 4 от ПУРБ на ИБР - „За прилагане на мерките, предвиждащи реконструкция на изградени "рибни проходи" те да бъдат съобразени с ръководството на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) на ООН до приемането на Наредбата за рибните проходи по чл. 44б, ал.3 от Закона за рибарството и аквакултурите. Приоритетно да се използват близки до природата видове проходи (байпаси и рибни рампи). Изборът на други видове рибни проходи да се извърши само при неприложимост на близките до природата видове“.

Проектантите на всички рибни проходи са избрали технически тип, възползвайки се от неприложимостта на близки до природата типове чрез обосновка - високопланински стръмни речни със скални брегове и съобразяване с наличните изградени съоръжения за водовземане, наличие на подпорни стени на републикански пътища и др.

Имайки предвид усложнената обстановка в която се намираме, БДИБР в подходящо време и приемлив срок ще извърши проверка на място на описаните съоръжения.

Приложение: Копия на Приложението към Решения за 4 бр . МВЕЦ и Приложение към Разрешителната на МВЕЦ Герски Дол.

С уважение,

МАРИН МАРИНОВ

и.д. Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

(съгласно Заповед № РД-218/09.03.2020 г. на Министъра на околната среда и водите)



Макарски

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ № 31140107/10.07.2017г.

1. Условия на водовземането

- 1.1. Да се извършва ежемесечно наблюдения и отчет на ползваниите водни обеми. Да се съставя протокол, който да бъде изпращан в Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ в края на всяка година.
- 1.2. Да се осигурява по време на водовземането непрекъснато пропичане на минимално допустимия отток в размер на $197 \text{л/сек} \approx 10\% \text{ Qср. миг.}$ за река Триградска, необходим за поддържане на екосистемите в реката и миграцията на водните организми.
- 1.3. Да не се нарушават обществените интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.
- 1.4. При експлоатацията на обекта да се поддържа проводимостта на река Триградска на разстояние до 500м от водовземането надолу по течението на реката.

2. Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг

- 2.1. Да се извършва собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, както следва:

- Да се предвидят три пункта за собствен мониторинг:
 - Пункт МТ №1 на 100м от опашката на завирената площ нагоре срещу течението на реката
 - Пункт МТ №2 на 300м над изтичалото на МВЕЦ „Гъоврен“, преди смесването на отработени води от МВЕЦа с водите от реката
 - Пункт МТ №3 на 100м под изтичалото на МВЕЦ „Гъоврен“ след смесването на отработени води от МВЕЦа с водите от реката
- В тези пунктове да се извърши мониторинг по показателите:
 - Физикохимични - активна реакция pH, температура, разтворен кислород и електропроводимост, както и Биотичен индекс за макрозообентос (Методика за мониторинг на биологичния елемент макрозообентос на реки) - с честота на пробовземане - един път годишно в периода юни - септември..
 - Биологичен елемент за качество (БЕК) – риби (Методика за определяне на Базиран на Риби Индекс (БРИ) - един път на три години.
- Наблюденията, измерванията, вземането, консервирането и изпитванията на пробы се извършват съгласно български или международни стандарти. Изпитванията се извършват от акредитирани или специализирани лаборатории съгласно чл.78 от Наредба №1 от 11.04.2011 г за мониторинг на водите.
- Резултатите от мониторинга да се предоставят в БДИБР в 15 дневен срок от датата на изпитването

- 2.2. В срок от една година от влизане в сила на настоящия административен акт, с цел да се съществува непрекъснат мониторинг на водните количества да се осигурят технически условия за измерване на общия екологичен отток след водовземането и съответствието му с размера на минимално допустимия отток в разрешителното. Да се оформи стабилизиран профил на речното корито с дължина около 10м след водохващащето по талвега на реката, оборудван с водомерна рейка и записващо устройство.



3. Задължения за монтиране на измервателни устройства

- 3.1. Използваният воден обем да се измерва с монтирано измервателно устройство отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн.ДВ, бр. 98/2003г./.
- 3.2. В едномесечен срок от монтиране на измервателното устройство да се уведоми БДИБР, да се състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствието му с нормативните изисквания и да се направи отчет на показанията.
- 3.3. Да се уведоми писмено БДИБР при установяване неизправност на водомера.
- 3.4. Титулярят на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водовземане на базата на разрешения воден обем за периода на неизправност, или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ до момента на възстановяване на изправността му.

4. Задължение за заплащане на такса за водовземане

- 4.1 След въвеждането на обекта в експлоатация да се изчисляват месечно ползваниите водни обеми според произведената ел. енергия. Да се съставя протокол за ползваниите месечни водни обеми, който да се изпраща в БДИБР.
- 4.2 Титулярят на разрешителното заплаща такса за правото на водовземане, определена на база ползвання обем вода и целта на водовземане, съгласно настоящето разрешително и Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС към момента на определяне на таксите.
- 4.3 Ежегодно, към 31 януари на следващата година, титулярят на разрешителното представя в БДИБР информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДИБР и на МОСВ.
- 4.4 Ежегодно, към 31 януари на следващата година, титулярят на разрешителното да представя в БДИБР копия от протоколите за произведената електрическа енергия от предходната година.
- 4.5 Ежегодно, към 31 март на следващата година, внася определената такса по бюджетната сметка на БДИБР, посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е дължима на основание Закона за водите.
- 4.6 При определяне на водните обеми чрез произведената електроенергия да се извърши актуализация на работните характеристики на централата на всеки пет години, за което да се уведоми БДИБР - Пловдив

5. Специфични условия на разрешената дейност

- 5.1 Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.
- 5.2 Почистването на завирения обем от твърдия отток да се извърши съгласно технологичния проект за почистване, представен в БДИБР със заявление с вх.№РЯ-01-31/07.06.207г., чрез изпускане само в период на високи води – от м.януари до м.май.
- 5.3. В срок от 6 месеца от влизане в сила на настоящия административен акт да се представи в БДИБР проект за реконструкция на рибения проход, изготвен съгласно изискванията на Приложение 3 на Раздел 7 на ПУРБ на ИБР (2016 – 2021г.).



5.4. В срок от 2 години от влизане в сила на настоящият административен акт да се реконструира съществуващия рибен проход или да се изгради нов, съгласно одобрен проект по т.5.3

5.4. С цел да се осигури непрекъснато водно количество в рибния проход, не се разрешава водовземане на водни количества за целите на разрешителното, при водни нива въ баражното езеро по-ниски от котата на горния ръб на най-високо разположения отвор на рибения проход.

5.5. С цел да се осигури непрекъснато водно количество, не се разрешава водовземане на водни количества за целите на разрешителното, при притичане на водни количества в река Триградска, по-малки или равни на определения екологичен минимум в размер на 197л/с.

6. Контролиращ органи и осигуряване достъп при контрол на разрешителното и предоставяне на документация

Контролиращ орган – Директорът на БДИБР

6.1. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното.

6.2 Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Продължаване и изменение на разрешителното

7.1. Заявление за продължаване на действие на разрешителното се подава пред Директора на БДИБР не по-късно от 3 (три) месеца преди изтичането му, съгласно чл. 78 ЗВ, и след плащане на дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.

7.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 – чл. 77 ЗВ, вр. чл. 43 от Наредбата за ползване на повърхностните води.

7.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 ЗВ.

8. Отнемане на разрешителното

8.1. Отнемане на разрешителното съгласие чл. 79а ЗВ може да се постанови, включително и за:

8.2. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.

8.3. Нарушаване условията на разрешителното.

8.4. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното въведение р

8.5. Неупражняване на права в запределените в разширение на първото параграфи

8.6 Отнемането на разрешителното в случаите на ~~стъпка 8.5.~~ не

разрешителното от административните казателници

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Изграждане“

Съгласували:

HOB.

JULY 1954

- 144 -

Иванова Елена

THE CONSTITUTION

Гарантии в договоре

ПРИЛОЖЕНИЕ
към
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ
№ 31140109 / 18.01.2018г.

Манасъ Ракъб

1. Условия на водовземането

- 1.1. Да се извършва ежемесечно наблюдения и отчет на ползваниите водни обеми. Да се съставя протокол, който да бъде изпращан в Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, в края на всяка година.
- 1.2. Да се осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток в размер на $0,033 \text{ м}^3/\text{сек.}$ за река Широкольшка, необходим за поддържане на екосистемите в реката и миграцията на водните организми.
- 1.3. Да не се нарушават обществените интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.
- 1.4. При експлоатацията на обекта да се поддържа проводимостта на река Широкольшка на разстояние до 500м от водовземането надолу по течението на реката.

2. Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг

- 2.1. Да се извършва собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, както следва:

- Да се предвидят три пункта за собствен мониторинг:
 - Пункт МТ №1 на 150м от опашката на завирената площ нагоре срещу течението на реката
 - Пункт МТ №2 на 300м над изтичалото на МВЕЦ „Малаков камък”, преди смесването на отработени води от МВЕЦ-а с водите от реката
 - Пункт МТ №3 на 100м под изтичалото на МВЕЦ „Малаков камък” след смесването на отработени води от МВЕЦ-а с водите от реката
- В тези пунктове да се извършва мониторинг по показателите:
 - **Физикохимични** - активна реакция pH, температура, разтворен кислород и електропроводимост, както и Биотичен индекс за макрозообентос (Методика за мониторинг на биологичния елемент макрозообентос на реки) - с частота на пробовземане - един път годишно в периода юни -септември..
 - **Биологичен елемент за качество (БЕК)** – риби (Методика за определяне на Базиран на Риби Индекс (БРИ) - един път на три години.
 - **Оценка на ефективността на изградения рибен проход** (преди и след реконструкция)
- Наблюденията, измерванията, вземането, консервирането и изпитванията на пробы се извършват съгласно български или международни стандарти. Изпитванията се извършват от акредитирани или специализирани лаборатории съгласно чл.78 от Наредба №1 от 11.04.2011г за мониторинг на водите.
- Резултатите от мониторинга да се предоставят в БДИБР в 15 дневен срок от датата на изпитването

- 2.2. В срок от две години от влизане в сила на настоящия административен акт, с цел да се осъществява непрекъснат мониторинг на водните количества да се осигурят технически условия за измерване на общия екологичен отток след водовземането и съответствието му с размера на минимално допустимия отток в разрешителното. На стабилизиран профил на речното корито след водохващането да се монтира водомерна рейка и да се представи на

контролен орган на БДИБР „ключова крива на водните количества”.

3. Задължения за монтиране на измервателни устройства

- 3.1. Използваният воден обем да се измерва с монтирано измервателно устройство отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн.ДВ, бр. 98/2003г./.
- 3.2. В едномесечен срок от монтиране на измервателното устройство да се уведоми БДИБР, да се състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствието му с нормативните изисквания и да се направи отчет на показанията.
- 3.3. Да се уведоми писмено БДИБР при установяване неизправност на водомера.
- 3.4. Титулярят на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водовземане на базата на разрешения воден обем за периода на неизправност, или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ до момента на възстановяване на изправността му.

4. Задължение за заплашане на такса за водовземане

- 4.1 Да се изчисляват месечно ползваните водни обеми според произведената ел. енергия. Да се съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, който да се изпраща в БДИБР.
- 4.2 Титулярят на разрешителното заплаща такса за правото на водовземане, определена на база ползвання обем вода и целта на водовземане; съгласно разрешителното и Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС към момента на определяне на таксите.
- 4.3 Ежегодно, към 31 януари на следващата година, титулярят на разрешителното представя в БДИБР информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДИБР и на МОСВ.
- 4.4 Ежегодно, към 31 януари на следващата година, титулярят на разрешителното да представя в БДИБР копия от протоколите за произведената електрическа енергия от предходната година.
- 4.5 Ежегодно, към 31 март на следващата година, внася определената такса по бюджетната сметка на БДИБР, посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е дължима на основание Закона за водите.
- 4.6 При определяне на водните обеми чрез произведената електроенергия да се извърши актуализация на работните характеристики на централата на всеки пет години, за което да се уведоми БДИБР - Пловдив

5. Специфични условия на разрешената дейност

- 5.1 Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.
- 5.2 Почистването на завирения обем от твърдия отток да се извърши чрез изпускане на твърдия отток само в период на високи води – от м.януари до м.май.
- 5.3. В срок от 6 (шест) месеца от влизане в сила на настоящия административен акт да се представи в БДИБР проект за реконструкция на съоръжението за миграция на рибната фауна (рибен проход), изготвен съгласно изискванията на Ръководството към Приложение 3 на Раздел 7 на ПУРБ на ИБР (2016 – 2021г.).

5.4. В срок от 2 години от влизане в сила на настоящия административен акт да се



реконструира рибения проход, съгласно одобрен проект по т.5.3

5.5. С цел да се осигури непрекъснато водно количество в рибения проход, не се разрешава водовземане на водни количества за целите на разрешителното, при водни нива в баращното езеро по-ниски от котата на горния ръб на най-високо разположения отвор на рибения проход.

5.6. С цел да се осигури непрекъснато водно количество в реката, не се разрешава водовземане на водни количества за целите на разрешителното, при пропадане на водни количества в река Широколъшка, по-малки или равни на определения минимално допустим отток в размер на $0,033\text{m}^3/\text{s}$.

6. Контролиращ орган и осигуряване достъп при контрол на разрешителното и предоставяне на документация

Контролиращ орган – Директорът на БДИБР

6.1. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното.

6.2 Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Продължаване и изменение на разрешителното

7.1. Заявление за продължаване **срока на действие на разрешителното** се подава пред Директора на БДИБР не по-късно от 3 (три) месеца преди изтичането му, съгласно чл. 78 ЗВ, и след плащане на дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.

7.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 – чл. 77 ЗВ, вр. чл. 43 от Наредбата за ползване на повърхностните води.

7.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 ЗВ.

8. Отнемане на разрешителното

8.1. Отнемане на разрешителното съгласно чл. 79а ЗВ може да се постанови, включително и за:

8.2. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.

8.3. Нарушаване условията на разрешителното.

8.4. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

8.5. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на ползването.

8.6 Отнемането на разрешителното в случаите по т. 8.5. не освобождава титуляря на разрешителното от административна каза



ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източно“

Съгласували:

Марин Маринов,
инж. Николай Гешев,

директор на дирекция „Източно“,
началник от дел „Разрешителни и регистриращи“

Изготвили:

инж. Костадин Чолаков, младши експерт в от дел „Разрешителни и регистриращи“

15
Июнь

4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35
тел: (+35932) 604720, факс: (+3592) 604720, www.bd-ibr.org; e-mail: bd_plovdiv@aov.org

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ
№ 31140108 / 03.01.2017г.

МВЕЦ „Речица“

1. Условия на водовземането

- 1.1. Да се извършва ежемесечно наблюдения и отчет на ползваните водни обеми. Да се съставя протокол, който да бъде изпращан в Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, в края на всяка година.
- 1.2. Да се осигурява по време на водовземането непрекъснато притичане на минимално допустимия отток в размер на $0.25 \text{ м}^3/\text{сек.}$ за река Широкольшка, необходим за поддържане на екосистемите в реката и миграцията на водните организми.
- 1.3. Да не се нарушават обществените интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.
- 1.4. При експлоатацията на обекта да се поддържа проводимостта на река Широкольшка на разстояние до 500м от водовземането надолу по течението на реката.

2. Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг

- 2.1. Да се извършва собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, както следва:

- Да се предвидят три пункта за собствен мониторинг:
 - Пункт МТ №1 на 150м от опашката на завираната площ нагоре срещу течението на реката
 - Пункт МТ №2 на 300м над изтичалото на МВЕЦ „Речица“, преди смесването на отработени води от МВЕЦа с водите от реката
 - Пункт МТ №3 на 100м под изтичалото на МВЕЦ „Речица“ след смесването на отработени води от МВЕЦа с водите от реката
- В тези пунктове да се извърши мониторинг по показателите:
 - **Физикохимични** - активна реакция pH, температура, разтворен кислород и електропроводимост, както и Биотичен индекс за макрозообентос (Методика за мониторинг на биологичния елемент макрозообентос на реки) - с честота на пробовземане - един път годишно в периода юни -септември..
 - **Биологичен елемент за качество (БЕК)** – риби (Методика за определяне на Базиран на Риби Индекс (БРИ) - един път на три години.
 - **Оценка на ефективността на изградения рибен проход** (преди и след реконструкция)
- Наблюденията, измерванията, вземането, консервирането и изпитванията на пробы се извършват съгласно български или международни стандарти. Изпитванията се извършват от акредитирани или специализирани лаборатории съгласно чл.78 от Наредба №1 от 11.04.2011г за мониторинг на водите.
- Резултатите от мониторинга да се предоставят в БДИБР в 15 дневен срок от датата на изпитването

2.2. В срок от две години от влизане в сила на настоящия административен акт, с цел да се осъществява непрекъснат мониторинг на водните количества да се осигурят технически условия за измерване на общия екологичен отток след водовземането и съответствието му с размера на минимално допустимия отток в разрешителното. На стабилизиран профил на речното корито след водохващането да се монтира водомерна рейка и да се представи на



контролен орган на БДИБР „ключова крива на водните количества”.

3. Задължения за монтиране на измервателни устройства

- 3.1. Използваният воден обем да се измерва с монтирано измервателно устройство отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн.ДВ, бр. 98/2003г./.
- 3.2. В едномесечен срок от монтиране на измервателното устройство да се уведоми БДИБР, да се състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствието му с нормативните изисквания и да се направи отчет на показанията.
- 3.3. Да се уведоми писмено БДИБР при установяване неизправност на водомера.
- 3.4. Титулярят на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водовземане на базата на разрешения воден обем за периода на неизправност, или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ до момента на възстановяване на изправността му.

4. Задължение за заплащане на такса за водовземане

- 4.1 Да се изчисляват месечно ползваните водни обеми според произведената ел. енергия. Да се съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, който да се изпраща в БДИБР.
- 4.2 Титулярят на разрешителното заплаща такса за правото на водовземане, определена на база ползвання обем вода и целта на водовземане, съгласно разрешителното и Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС към момента на определяне на таксите.
- 4.3 Ежегодно, към 31 януари на следващата година, титулярят на разрешителното представя в БДИБР информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДИБР и на МОСВ.
- 4.4 Ежегодно, към 31 януари на следващата година, титулярят на разрешителното да представя в БДИБР копия от протоколите за произведената електрическа енергия от предходната година.
- 4.5 Ежегодно, към 31 март на следващата година, внася определената такса по бюджетната сметка на БДИБР, посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е дължима на основание Закона за водите.
- 4.6 При определяне на водните обеми чрез произведената електроенергия да се извършва актуализация на работните характеристики на централата на всеки пет години, за което да се уведоми БДИБР - Пловдив

5. Специфични условия на разрешената дейност

- 5.1 Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.
- 5.2 Почистването на завирения обем от твърдия отток да се извършва чрез изпускане на твърдия отток само в период на високи води – от м.януари до м.май.
- 5.3. В срок от 6 (шест) месеца от влизане в сила на настоящия административен акт да се представи в БДИБР проект за реконструкция на съоръжението за миграция на рибната фауна (рибен проход), изготвен съгласно изискванията на Ръководството към Приложение 3 на Раздел 7 на ПУРБ на ИБР (2016 – 2021г).

5.4. В срок от 2 години от влизане в сила на настоящият административен акт да се реконструира рибения проход, съгласно одобрен проект по т.5.3

5.5. С цел да се осигури непрекъснато водно количество в рибения проход, не се разрешава водовземане на водни количества за целите на разрешителното, при водни нива в баражното езеро по-ниски от котата на горния ръб на най-високо разположения отвор на рибения проход.

5.6. С цел да се осигури непрекъснато водно количество в реката, не се разрешава водовземане на водни количества за целите на разрешителното, при протичане на водни количества в река Широкольшка, по-малки или равни на определения минимално допустим отток в размер на $0.25\text{m}^3/\text{s}$.

6. Контролиращ орган и осигуряване достъп при контрол на разрешителното и предоставяне на документация

Контролиращ орган – Директорът на БДИБР

6.1. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното.

6.2 Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Продължаване и изменение на разрешителното

7.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред Директора на БДИБР не по-късно от 3 (три) месеца преди изтичането му, съгласно чл. 78 ЗВ, и след плащане на дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.

7.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 – чл. 77 ЗВ, вр. чл. 43 от Наредбата за ползване на повърхностните води.

7.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 ЗВ.

8. Отнемане на разрешителното

8.1. Отнемане на разрешителното съгласно чл. 79а ЗВ може да се постанови, включително и за:

8.2. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.

8.3. Нарушаване условията на разрешителното.

8.4. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

8.5. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на ползването.

8.6 Отнемането на разрешителното в случаите по т. 8.2 – т. 8.5. не освобождава титуляря на разрешителното от административна наказателна отговорност по чл. 200 ЗВ.

МАРИН МАРИНОВ

За Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

(съгласно Заповед № РД-562/07.08.2017 г. на Министъра на околната среда и водите)

Съгласували:

Марин Маринов,
инж.Николай Гешев,

Изготвили:

нин.Анушка Тодорова,

Директор на дирекция „Планове и разрешителни
Началник отдел „Разрешителни и регистър“

Главен експерт в отдел „Разрешителни

и ресурси“

4000, Пловдив, ул."Янко Сакъзов" 35

Tel: (+35932) 604720, Fax: (+3592) 604720, www.bd-ibr.org; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg

15

ПРИЛОЖЕНИЕ
към
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ
№ 31140106 / 25.05.2017г.

1. Условия на водовземането

- 1.1. Да се извършва ежемесечно наблюдения и отчет на ползваниите водни обеми. Да се съставя протокол, който да бъде изпращан в Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, в края на всяка година.
- 1.2. Да се осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток в размер на $100 \text{ л/сек} \approx 10\% Q_{ср. мng}$ за река Широкольшка, необходим за поддържане на екосистемите в реката и миграцията на водните организми.
- 1.3. Да не се нарушават обществените интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.
- 1.4. При експлоатацията на обекта да се поддържа проводимостта на река Широкольшка на разстояние до 500м от водовземането надолу по течението на реката.

2. Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг

- 2.1. Да се изготви план за собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите и в двумесечен срок от влизане в сила на административния акт да се изпрати в Басейнова Дирекция Източнобеломорски район за съгласуване.
- 2.2. Да се извършва собствен мониторинг на повърхностните води в съответствие със съгласувания с БДИБР план за собствен мониторинг.

3. Задължения за монтиране на измервателни устройства

- 3.1. Използваният воден обем да се измерва с монтирано измервателно устройство отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн.ДВ, бр. 98/2003г./.
- 3.2. В едномесечен срок от монтиране на измервателното устройство да се уведоми БДИБР, да се състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствието му с нормативните изисквания и да се направи отчет на показанията.
- 3.3. Да се уведоми писмено БДИБР при установяване неизправност на водомера.
- 3.4. Титулярят на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водовземане на базата на разрешения воден обем за периода на неизправност, или ако този период не може да бъде установлен – от последната проверка на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ до момента на възстановяване на изправността му.

Идентификационен код:	31140106	1	П	20170525	83274	3	Марица
------------------------------	----------	---	---	----------	-------	---	--------

4. Задължение за заплащане на такса за водовземане

- 4.1 За обект, въведен в експлоатация да се изчисляват **месечно ползваниите водни обеми според произведената ел. енергия**. Да се съставя протокол за ползваниите месечни водни обеми, който да се изпраща в БДИБР.
- 4.2 Титулярят на разрешителното заплаща **такса за правото на водовземане**, определена на база ползвання обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително и Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС за Тарифа за таксите за водовземане по чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента на заплащане на таксата.
- 4.3 Ежегодно, към 31 януари на следващата година, титулярят на разрешителното представя в БДИБР **информация за изчисляване на дължимата такса по образец**, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДИБР и на МОСВ.
- 4.4 Ежегодно, към 31 януари на следващата година, титулярят на разрешителното да представя в БДИБР копия от протоколите за произведената електрическа енергия от предходната година.
- 4.5 Ежегодно, към 31 март на следващата година, внася определената такса по **бюджетната сметка на БДИБР**, посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е дължима на основание Закона за водите.
- 4.6 При определяне на водните обеми чрез произведената електроенергия да се извърши актуализация на работните характеристики на централата на всеки пет години, за което да се уведоми БДИБР - Пловдив

5. Специфични условия на разрешената дейност

- 5.1 Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.
- 5.2 В срок от **една година** от влизане в сила на настоящия административен акт, с цел да се осъществява непрекъснат мониторинг на водните количества да се осигурят технически условия за измерване на общия екологичен отток след водовземането и съответствието му с размера на **минимално допустимия отток в разрешителното**. Да се оформи стабилизиран профил на речното корито с дължина 10 м, мерена по талвега на реката, оборудван с водомерна рейка и записващо устройство.
- 5.3 С цел да се осигури непрекъснато водно количество във водния обект, **не се разрешава водовземане на водни количества** за целите на разрешителното, при пропадане на водни количества в река Широкольшка, по-малки или равни на определения **минимално допустим отток** в размер на 100л/с.
- 5.4 В срок от 6 месеца от влизане в сила на настоящия административен акт да се представи в **БДИБР проект на рибен проход**, изготвен съгласно изискванията на приложение 3 на Раздел 7 на ПУРБ на ИБР (2016г.-2021г.).
- 5.5 В срок от 2 години от влизане в сила на настоящия административен акт, да се реконструира съществуващият рибен проход или да се изгради нов, съгласно одобрен проект по т.4
- 5.6 В срок от 6 (шест) месеца от влизане в сила на настоящия административен акт да се представи **технологичен проект за почистване на завирения обем от седименти** (твърд отток) чрез изпускане, включващ информация за съоръженията, чрез които ще се извърши

Идентификационен код:

31140106 1 П 20170525 83274 З Марица

дейността по изпускане на твърдия отток (наличие на изпускател, затворни органи), техническото им състояние, график за извършване на дейността (само в период на високи води).

6. Контролиращ орган и осигуряване достъп при контрол на разрешителното и предоставяне на документация

Контролиращ орган – Директорът на БДИБР

6.1. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното.

6.2 Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Продължаване и изменение на разрешителното

7.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред Директора на БДИБР не по-късно от 3 (три) месеца преди изтичането му, съгласно чл. 78 ЗВ, и след плащане на дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.

7.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 – чл. 77 ЗВ, вр. чл. 43 от Наредбата за ползване на повърхностните води.

7.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 ЗВ.

8. Отнемане на разрешителното

8.1. Отнемане на разрешителното съгласно чл. 79а ЗВ може да се постанови, включително и за:

8.2. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.

8.3. Нарушаване условията на разрешителното.

8.4. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

8.5. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на ползването.

8.6 Отнемането на разрешителното в случаите по т. 8.2 – т. 8.5. не освобождава титуляря на разрешителното от административноказателна отговорност по чл. 200 ЗВ.

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломори“



ПРИЛОЖЕНИЕ

МВЕЦ „ОСИКА“

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

№ 31140112 / 01.08.2018г.

1. Условия на водовземането

- 1.1. Да се извършва ежемесечно наблюдения и отчет на ползваните водни обеми. Да се съставя протокол, който да бъде изпращан в Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, в края на всяка година.
- 1.2. Да се осигурява по време на водовземането непрекъснато притичане на минимално допустимия отток в размер на $0,120 \text{ м}^3/\text{сек}$, за река Широкольшка, необходим за поддържане на екосистемите в реката и миграцията на водните организми.
- 1.3. Да не се нарушават обществените интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.
- 1.4. При експлоатацията на обекта да се поддържа проводимостта на река Широкольшка на разстояние до 500м от водовземането надолу по течението на реката.

2. Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг

- 2.1. Да се извършва собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, както следва:

- Да се предвидят три пункта за собствен мониторинг:
 - Пункт МТ №1 на 150м от опашката на завирената площ нагоре срещу течението на реката
 - Пункт МТ №2 на 300м над изтичалото на МВЕЦ „Осика“, преди смесването на отработени води от МВЕЦ-а с водите от реката
 - Пункт МТ №3 на 100м под изтичалото на МВЕЦ „Осика“ след смесването на отработени води от МВЕЦ-а с водите от реката
- В тези пунктове да се извърши мониторинг по показателите:
 - **Биологичен елемент за качество (БЕК) – макрофити и (БЕК) – риби** (Методика за определяне на Базиран на Риби Индекс (БРИ) - един път на три години).
 - Наблюденията, измерванията, вземането, консервирането и изпитванията на проби се извършват съгласно български или международни стандарти. Изпитванията се извършват от акредитирани или специализирани лаборатории съгласно чл.78 от Наредба №1 от 11.04.2011г за мониторинг на водите.
 - Резултатите от мониторинга да се предоставят в БДИБР в 15 дневен срок от датата на изпитването

- 2.2. В срок от една година от влизане в сила на настоящия административен акт, с цел да се осъществява непрекъснат мониторинг на водните количества да се осигурят технически условия за измерване на общия екологичен отток след водовземането и съответствието му с размера на минимално допустимия отток в разрешителното.

3. Задължения за монтиране на измервателни устройства

- 3.1. В срок от два месеца използваният воден обем да се измерва с монтирано измервателно устройство отговарящо на нормативните изисквания.



3.2. В едномесечен срок от монтиране на измервателното устройство да се уведоми БДИБР, да се състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствието им с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.

3.3. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция Източнобеломорски район при установяване неизправност на водомера.

3.4. Титулярат на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водовземане на базата на разрешения воден обем за периода на неизправност, или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район до момента на възстановяване на изправността му.

4. Задължение за заплашане на такса за водовземане

4.1 Да се изчисляват месечно ползваниите водни обеми според произведената ел. енергия.

Да се съставя протокол за ползваниите месечни водни обеми, който да се изпраща в БДИБР.

4.2 Титулярат на разрешителното заплаща такса за правото на водовземане, определена на база ползвання обем вода и целта на водовземане, съгласно разрешителното и Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС към момента на определяне на таксите.

4.3 Ежегодно, към 31 януари на следващата година, титулярат на разрешителното представя в БДИБР **информация за изчисляване на дължимата такса по образец**, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БДИБР и на МОСВ.

4.4 Ежегодно, към 31 януари на следващата година, титулярат на разрешителното да представя в БДИБР **копия от протоколите за произведената електрическа енергия от предходната година**.

4.5 Ежегодно, към 31 март на следващата година, внася определената такса по бюджетната сметка на БДИБР, посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е дължима на основание Закона за водите.

4.6 При определяне на водните обеми чрез произведената електроенергия да се извърши актуализация на работните характеристики на централата на всеки пет години, за което да се уведоми БДИБР - Пловдив

5. Специфични условия на разрешената дейност

5.1. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.

5.2. Рибния проход да се поддържа почистен, така че отворите на стъпалата да са напълно отпушени и водата да тече свободно през тях.

5.3. Почистването на завирения обем от търдия отток да се извърши чрез изпускане на търдия отток само в период на високи води – от м.януари до м.март.

5.4. С цел да се осигури непрекъснато водно количество в рибния проход, не се разрешава водовземане на водни количества за целите на разрешителното, при водни нива в баражното езеро по-ниски от кота 923,70 м, съгласно проектната документация.

5.5. В срок от 6 (шест) месеца от влизане в сила на настоящия административен акт да се представи в БДИБР проект за реконструкция на съоръжението за миграция на рибната фауна (рибен проход), изготвен съгласно изискванията на Ръководството към Приложение 3 на Раздел 7 на ПУРБ на ИБР (2016 – 2021).

5.6. В срок от 2 години от влизане в сила на настоящия административен акт да се реконструира рибния проход, съгласно одобрен проект по т.5.5



5.7. С цел да се осигури непрекъснато водно количество в реката, не се разрешава **водовземане** на водни количества за целите на разрешителното, при протичане на водни количества в река Широколъшка, по-малки или равни на определения минимално допустим отток в размер на $0,120\text{m}^3/\text{s}$.

6. Контролиращ орган и осигуряване достъп при контрол на разрешителното и представяне на документация

Контролиращ орган – Директорът на БДИБР

6.1. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното.

6.2 Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Продължаване и изменение на разрешителното

7.1. Заявление за **продължаване срока на действие на разрешителното** се подава пред Директора на БДИБР не по-късно от 3 (три) месеца преди изтичането му, съгласно чл. 78 ЗВ, и след плащане на дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.

7.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 – чл. 77 ЗВ, вр. чл. 43 от Наредбата за ползване на повърхностните води.

7.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 ЗВ.

8. Отнемане на разрешителното

8.1. Отнемане на разрешителното съгласно чл. 79а ЗВ може да се постанови, включително и за:

8.2. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.

8.3. Нарушаване условията на разрешителното.

8.4. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

8.5. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на ползването.

8.6 Отнемането на разрешителното в случаите по т. 8.2 – т. 8.5. не освобождава титуляря на разрешителното от административноказателна отговорност по чл. 200 ЗВ.

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪН

Директор на Басейнова дирекция „Бдине обелско-блатски район“

