



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

РЕШЕНИЕ № РР – 3036 / 07.02.2017г.

*за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 0137/12.02.2001г.
изменено с решение № РР-1009/02.08.2010г. издадени от Директора на БД ИБР*

Със заявление с вх.№ РЯ-01-33/05.08.2016г. в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) е постъпило **искане от Събка** **Купинарова**, в качеството и на **управител на “МИ-ВЕЦ” ЕООД, ЕИК 120060162**, със седалище и адрес на управление област Смолян, община Девин, гр. Девин 4800 ул. „Васил Левски“ №39, **за продължаване срока на действие на разрешително № 0137/12.02.2001**, продължено с РР-1009/12.02.2010г. за водовземане от повърхностни водни обекти – Буновска река, в местността "Лесето", землище с. Ягодина, отдел 118-"1" от Държавен горски фонд, с цел на водовземането **“ За производство на ел. енергия - Производство на електроенергия посредством МВЕЦ "Лесето" с инсталирана мощност 350 кВт и нетен пад 37,0 м”**, издадено от Директора на БДИБР.

Юридически квалифицирано, искането е за изменение на разрешителното на основание §146 ал.2, чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ) и за продължаване на срока на действие на разрешителното на основание чл. 78, ал. 1 ЗВ.

Срокът на действие на разрешителното е 12.02.2017г.

Искането е преценено с оглед съвместимостта му с Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ-ИБР), приет с Решение на Министерския съвет № 1106 от 29 декември 2016 година за приемане на ПУРБ на ИБР (2016-2021) и Националната програма за изпълнението му, при което е констатирано, че инвестиционното намерение попада в повърхностно водно тяло BG3MA600R142 - "Река Вьча и притоци от извори до вл. на Широколъшка". По данни на извършен мониторинг за 2014г. е определено, като водно тяло в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. За същото водно тяло са предвидени следните мерки за осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000, които налагат прилагането на допълнителни условия в решителното.

Не са констатирани нарушения на условията по извършване на водовземане от повърхностен воден обект и вменените задължения по издаденото разрешително от страна на **“МИ-ВЕЦ” ЕООД**, за които към настоящия момент да има дължими и неплатени имуществени санкции по чл. 200 ЗВ.



Поради тези съображения и на основание 72, ал. 1, т. 1 от ЗВ във връзка с §146 ал.2 ДР на ЗВ, чл. 78, ал. 1 ЗВ, вр. чл. 44, чл. 49, ал. 1 от Наредбата за ползването на повърхностните води, съгласно дадените ми правомощия с чл. 52, ал. 1, т. 4 ЗВ.

РЕШИХ:

1. Продължавам срока на действие на разрешително № 0137/12.02.2001г. продължено с решение РР-1009/12.02.2010г., за водовземане от повърхностни водни обекти – река Буйновска, в местността "Лесето", землище с. Ягодина, отдел 118-"1" от Държавен горски фонд, с цел на водовземането **"За производство на ел. енергия - Производство на електроенергия посредством МВЕЦ "Лесето" с инсталирана мощност 350 кВт и пътен пад 37,0 м"** с титуляр **"МИ-ВЕЦ" ЕООД**, ЕИК 120060162, със седалище и адрес на управление област Смолян, община Девин, гр. Девин 4800 ул. „Васил Левски“ №39, като определям за **краен срок на действие на разрешителното 30.06.2021г.**

2. Изменям разрешително № 0137/12.02.2001г. последно продължено с РР-1009/12.02.2010г. за водовземане от повърхностен воден обект, както следва:

2.1. Отменям частта „Водоизточник“

2.2. В частта „Административно Териториална Единица“:

текстът: **20465**

да се чете: **87223**

2.3. Добавям част „Водно тяло/Воден обект“ със следния текст:

Воден обект: река Вьча

Код и наименование на водното тяло: **BG3MA600R142** - "Река Вьча и притоци от извори до вл. на Широколъшка"

2.4. В частта „Място на водовземането“ добавям:

Географски координати на водохващането: **24°19'14.388"E, 41°36'59.16"N**

2.5. В частта „Място на водоползването“ добавям:

Географски координати МВЕЦ: **24°19'25.854"E, 41°37'11.202"N**

2.6. Добавям част „Място и начин на отвеждане на отпадъчните води“ добавям:

Географски координати МВЕЦ: **24°19'25.854"E, 41°37'11.202"N**

2.7. Частта „Срокове на действие на разрешителното“

Да се чете: **„Начален срок: 12.02.2001 Краен: 30.06.2021г.“**

2.8. Отменям частите и текстът в частите:

2.8.1. Срок за завършване на строителството



- 2.8.2. Задължения за монтиране на измервателни устройства
- 2.8.3. Условия на водоползването
- 2.8.4. Такса за водоползване
- 2.8.5. Контролиращи органи
- 2.8.6. Други условия

2.9. След частта „Срокове на действие на разрешителното“ добавям част:

„Условия, при които се предоставя правото на водовземане“
със следния текст:

Съгласно: ПРИЛОЖЕНИЕ към РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ нов номер № 31140105, стар №0137 от 12.2.2001 г. последно продължено с решение № РР-1009/02.08.2010г., неразделна част от разрешителното и решението.

3. На основание образец за съставяне на номерата на разрешителните, издавани по Закона за водите, утвърден с писмо с изх. № 05-08-2670/21.04.2007 г. на МОСВ **изменям номера на разрешително № 0137 от 12.02.2001г.**, като същият следва да се чете **разрешително № 31140105.**

4. Добавям като неразделно приложение списък с Условията на водовземането оформени като **„ПРИЛОЖЕНИЕ към РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ нов номер № 31140105, стар №0137 от 12.2.2001 г. последно продължено с решение № РР-1009/02.08.2010г.“**

Настоящото решение и приложенията към него са неразделна част от разрешително нов №31140105/12.02.2001г. стар номер №0137/12.02.2001г. продължено с разрешително №1009/02.08.2010г. за водовземане от повърхностен воден обект, издадени от Директора на БД ИБР.

Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БД ИБР - пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

ПРИЛОЖЕНИЕ към
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ
нов номер № 31140105 стар №0137 от 12.2.2001 г.
последно продължено с решение № РР-1009/02.08.2010г.

1. Условия на водовземането

- 1.1. Да се извършва ежемесечно наблюдения и отчет на ползваните водни обеми. Да се съставя протокол, който да бъде изпратен в Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“, в края на всяка година.
- 1.2. Да се пропуска по време на водовземане непрекъснато протичане на водни количества, възлизащи на **0,109 куб. м/сек** през водовземното съоръжение, представляващи минимално допустим отток необходим за поддържане екосистемите в реката и миграцията на водните организми.
- 1.3. Да се изготви план за собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите и **в срок до 31.10.2016г.** да се изпрати в Басейнова Дирекция Източноевропейски район за съгласуване. Мониторингът следва да включва оценка на състоянието на рибната фауна преди и след рибния проход, методи за анализ на функционалността на съоръжението и при възможност видеонаблюдение за оценка на миграцията през съоръжението.
- 1.4. При установяване, че рибния проход не изпълнява предназначението си, същият следва да бъде реконструиран. Реконструкцията следва да отговаря на техническите изисквания посочени в Наредбата по чл. 44б, ал.3 от Закона за рибарството и аквакултурите, като до влизане ѝ в сила реконструкцията следва да бъде извършена съгласно изискванията на Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, ПУРБ на ИБР и посочени препоръки в извършената оценка от мониторинга.
- 1.5. **В срок до 31.10.2016г.** да се представи в БД ИБР проект/екзекутивна документация на съществуващ рибен проход.
- 1.6. НЕ се разрешава водовземане, когато наличния воден отток в реката е по-малък от посочения минимално допустим в т.1.2 част “Условия на водоползването”
- 1.7. Да не се нарушават обществените интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения
- 1.8. При експлоатацията на обекта да се поддържа проводимостта на реките на разстояние до 500м от водовземането надолу по течението на реката.
- 1.9. **В срок до 31.10.2016г. и с цел да се осъществява непрекъснат мониторинг на пропусканите водните количества**, в стабилизирани профил на речното корито и на разстояние не повече от 50 метра след водовземното съоръжение, да се постави водомерна рейка и устройство измерващо и записващо параметрите: дата и час, моментна скорост и моментно водно ниво на преминаващите водни количества с честота на измерванията не по-

Разрешително за ползване на воден обект № 31140105/12.2.2001 г.
 Подпис на длъжностното лице:

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

голяма от 30 минути и записи за последните 540 (петстотин и четирийсет) дни. В срока по предходното изречение в БД ИБР да бъде представена характеризираща крива на водните стоежи и преминаващото водно количество (ключова крива) при профила на монтираната водомерна рейка.

2. Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг

- 2.1. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността им. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.

3. Изпълнение на разрешените дейности

- 3.1. Използваният воден обем да се измерва с монтирано измервателно устройство отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн.ДВ, бр. 98/2003г./.
- 3.2. Да се уведоми писмено БД ИБР при установяване неизправност на измервателно устройство.
- 3.3. Титулярят на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водовземане на базата на разрешения воден обем за периода на неизправност, или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ до момента на възстановяване на изправността му.

4. Задължение за заплащане на такса за водовземане

Титулярят на разрешителното:

- 4.1. Заплаща такса за водовземане, определена на база измервателно устройство, от воден обект за производство на електроенергия от ВЕЦ, съгласно размерите и сроковете, определени от Тарифа за таксите за водовземане по чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента на заплащане на таксата.
- 4.2. Ако няма техническа възможност за монтиране на измервателно устройство, размерът на ползвания годишен воден обем се определя чрез изчисление на базата на специфичния разход на вода за производство на 1 kWh (куб.м/kWh) и общо произведената електрическа енергия.
- 4.3. В срок до **31.10.2016г.** да се представи в БД ИБР протокол от акредитирана лаборатория за определяне на специфичния разход на вода за производство на 1 kWh
- 4.4. При определяне на ползвания воден обем чрез изчисление на базата на специфичния разход посочен в разрешителното, то същият следва да бъде актуализиран на всеки 5 години се от акредитирана лаборатория.
- 4.5. Ежегодно, към 31 януари на следващата година титулярят на разрешителното, представя в БД ИБР информация за изчисляване на дължимата такса по образца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.
- 4.6. Ежегодно, към 31 март на следващата година, внася определената такса след потвърждаването ѝ с писмо от Директора на БД ИБР по бюджетната сметка на БД ИБР, посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е дължима на основание Закона за водите.

Разрешително за ползване на воден обект № 31140105/12.2.2001 г.

Подпис на длъжностното лице:

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

5. Контролиращ орган и осигуряване достъп при контрол на разрешителното и предоставяне на документация

Контролиращ орган – Директорът на БД ИБР

- 5.1. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на водовземане с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното.
- 5.2. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6. Продължаване и изменение на разрешителното


- 6.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред Директора на БД ИБР не по-късно от 3 (три) месеца преди изтичането му, съгласно чл. 78 ЗВ, и след плащане на дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.
- 6.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 – чл. 77 ЗВ, вр. чл. 58 от Наредбата за ползване на повърхностните води.
- 6.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 ЗВ.

7. Отнемане на разрешителното

- 7.1. Отнемане на разрешителното съгласно чл. 79а ЗВ може да се постанови, включително и за:
- 7.1.1. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.
 - 7.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.
 - 7.1.3. Неизпълнение на условията в разрешителното.
 - 7.1.4. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.
 - 7.1.5. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на ползването.
 - 7.1.6. При не спазване на условията по това приложение
- 7.2. Отнемането на разрешителното в случаите по т.7.1 не освобождава титуляря на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 ЗВ.

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източноевропейски район“



Разрешително за ползване на воден обект № 31140105/12 2 2001 г.

Подпис на длъжностното лице:

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ РАЙОН“