



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ ПВЗ-00039 - (13)  
Гр. Плевен ... 09.08 ..... 2019 г.

ДО:

Г-Н ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ БОГДАНОВСКИ

УПРАВИТЕЛ НА „СТИС“ ООД

Ж.к. „Бъкстон“ ул. „Леринска чука“ №4, район Красно село  
1618 град София

КОПИЕ: Г-Н ВАНЬО КОСТИН

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ул. „Асен Балкански“ № 55  
3950 с. Чупрене област Видин

КОПИЕ: Г-ЖА ДЕНИЦА СЛАВКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ МОНТАНА

Ул. „Юлиус Ирасек“ №4 п.к 55, ет.3  
3400 град Монтана

✓ КОПИЕ: Г-Н ИВАН ПАНДЪКОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНКА“

бул. „Александър Малинов“ №87  
1000 град София

УВАЖАЕМИ Г-Н БОГДАНОВСКИ,

Приложено, изпращаме Ви Разрешително №11140171/ 06.08.2019 год. за водовземане от повърхностен воден обект, издадено от Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

С гореописания документ Ви се разрешава да осъществявате водовземане от река Манастирска, десен приток на река Чупренска с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Манастирска“ в имот №085075 местност „Манастирска река“ в землище на село Чупрене, ЕКАТТЕ 81757, общ. Чупрене, област Видин.

С осъществяване на разрешената Ви дейност се въздейства на компонент на околната среда, а именно водите на река Манастирска. Поради това дейността следва да се осъществява регулирано, като се спазват всички определени в издаденото Ви разрешително условия и параметри, с цел опазване на водния ресурс.

Изпълнението на това Ваше задължение е от **изключителна важност** за постигане целта на Закона за водите, изразяваща се в осигуряване на интегрирано управление на водите в интерес на обществото и за опазване на здравето на населението.

Приложение: 1. Съгласно текста.

С уважение,

**ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddd.org](mailto:dunavbd@bddd.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)





тел: (+359 64) 885 100  
факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60  
Email: dunavbd@bdr.org

## РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

№ 11140171/06.08.2019

На основание на чл. 44, ал.1 и ал.2, чл.50, ал.1 и ал.3, т.1, чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите, Решение №844/21.01.2019 г на ВАС и Наредба за ползване на повърхностните води и въз основа на:

Заявление вх. № ПВЗ-00039/29.03.2016 г., подадено от г-н Валери Ангелов Богдановски, Управител на „СТИС“ ООД, ЕИН 131401953 със седалище и адрес на управление област София - столица, община Столична, 1618 град София, район Красно село, ж.к. "Бъкстон", ул. "Леринска чука" №4, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река Манастирска, с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Манастирска“ в имот №085075 местност „Манастирска река“ в землище на село Чупрене, ЕКАТТЕ 81757, общ. Чупрене, област Видин.

Към заявлението са представени проектни разработки:

1. Екзекутивна документация.
2. Схема описваща пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление.
3. Обосновка на заявеното водно количество.

С Решение № ПВЗ-00039/19.12.2016 г. е постановен отказ за издаване на разрешително на основание чл.68, т.4 от ЗВ.

С Решение № 350/21.07.2017 г. Административен съд Плевен отменя Решение № ПВЗ-00039/19.12.2016 г. и връща преписката за ново произнасяне. С Решение №844/21.01.2019 г. ВАС оставя в сила Решение № 350/21.07.2017 г. на Административен съд Плевен.

Извършена преценка на заявлението за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект по чл. 61 от Закона за водите.

Извършена преценка на искането по чл. 62 от Закона за водите, при което е установено, че не са налице основания за отказ.

Издадено е съобщение по чл.62а от ЗВ с № ПВЗ-00039 (5)/ 12.04.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане по преписка с вх. № ПВЗ-00039/ 29.03.2016 г. с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Манастирска“. Постъпило е възражение с наш вх. № ПВЗ-0039(7)/ 30.04.2019 г. от Димитър Куманов- член на УС на „Сдружение Балканка“.

Издадена е заповед № 148/ 02.05.2019 г. на Директора на БДДР гр. Плевен на основание чл.67, ал.2 от ЗВ и е назначена комисия със задача:

1. Да разгледа постъпилото възражение с наш вх. № ПВЗ-39(7)/30.04.2019 г., подадено от Димитър Куманов – член на УС на Сдружение „Балканка“ против съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане № ПВЗ-00039(5)/ 12.04.2019 г. с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Манастирска“ по административна преписка с наш вх. № ПВЗ-00039/ 2016 г. със заявител „СТИС“ ООД.
2. Да прецени дали направеното възражение съответства на наличните обстоятелства и данни в преписката и основателни ли са същите.
3. Да предложи решение по поставените задачи, съгласно изискването на чл.67, ал.2 от Закона за водите.

### След като разгледа постъпилото възражение Комисията намира следното:

**III.1. Становище по възражението против съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане.**

#### По т.1. – от възражението:

1.1.Комисията констатира, че в съобщението не са посочени данни за минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% към точката на водовземане  $Q_{95}$ . Комисията счита, че би било редно тази информация да се посочи в текста на съобщението по чл.62а от ЗВ в т. 2а. *Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а. В*

Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11140171/06.08.2019

Длъжностно лице:

1 / 11



тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bddr.org

конкретния случай липсата на тази информация не променя параметрите на исканото водовземане, посочени в издаденото съобщение.

Предвид горното считаме, че твърдението за нарушение на ЗВ е неоснователно.

**1.2.** В съобщението минималното водно количество е определено на само 13 л/сек, изчислено като 10% от Q<sub>ср</sub>, подадено от заявителя, което е 0.127 м<sup>3</sup>/сек. На основание споразумение между НИМХ и МОСВ е изискано от НИМХ, чрез МОСВ да бъде представена информация за минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 %. Представена е информация, че в точката на водовземане минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % е 0,002 м<sup>3</sup>/сек, определено на база изведени регионални зависимости за 2015г. и 2016г.

Предвид горното считаме, че твърдението за нарушение на ЗВ за неоснователно.

#### **По т.2 от възражението:**

**2.1.** Комисията приема, че мярка с код НУ\_10 с наименование *Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологични отток* включва различни действия.

Комисията счита, че е допусната техническа грешка при използване на термина "(мярка НУ\_10\_5 от ПУРБ)". Следвало е да бъде записано „мярка НУ\_10, действие НУ\_10\_5“.

Комисията счита, че констатирано не опорочава издаденото съобщение.

**2.2.** Съгласно ПУРБ, Приложение 1.2.2.1 „Паспорти за определените типове реки и езера“, т.нар. "пресъхващи реки" се определят с тип R9 с име на типа „Добруджански пониращи реки“. Съгласно ПУРБ, като такъв тип (R9) са определени само водни тела от поречие Дунавски добруджански реки, видно от Приложение 1.2.4.4. Съгласно съобщението, р.Манастирска попада в обхвата на повърхностно водно тяло /ВТ/ с код BG1WO600R1812, което водно тяло съгл. ПУРБ (Приложение 1.2.4.4) е определено в тип R2.

Предвид горепосоченото комисията счита, твърдението в т.2.2. на жалбата, че с направеното съобщение се нарушава мярка от ПУРБ „Ограничаване ползването на вода в пресъхващ тип реки“ с код НУ\_10\_1 (неправилно посочен в жалбата НУ\_10\_5), е неоснователно.

**2.3** Комисията счита, че в съобщението непълно са изброени относимите към водовземането мерки от ПУРБ, респ. не са поставени съответните условия в т. 6. *Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите* от съобщението по изпълнение на мерките. Комисията счита, че съобщението в тази част следва да бъде допълнено. Комисията в тази част прима възражението на Сдружение „Балканка“ за основателно.

**По твърдение:** „не са проведени съответните процедури от компетентната РИОСВ Монтана и с решение МО-53-ПР/2005. е преценено да се извършва ОВОС, са решение МО-ОС-06/2009. е съгласувано процесното ИП без да се извършва ОСВ.....“. В хода на процедурата е поискано и представено от заявителя писмо с изх. № 817/ 02.04.2019г. на РИОСВ Монтана, в което е посочено, че се потвърждават констатации в писмо с изх. № 739/ 24.03.2016г. на РИОСВ Монтана, относно валидността на Решение № МО-53-ПР/2005г. Съгласно писмото на РИОСВ Монтана „...*Монтирането на хидро-агрегат тип Пелтон... не може да бъде разгледано като изменение/разширение на ИП по смисъла на 93, ал.1, т.2 от ЗООС...*“ и „...не се налага провеждане на нова процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и Решение № МО-53-ПР/2005г. следва да се счита за необходимия административен акт по глава шеста, раздел III от ЗООС, за продължаване експлоатацията на МВЕЦ „Манастирска“.

Комисията констатира, че липсва документ по чл.60, ал.1, т.5 от ЗВ и чл.3, ал.1 от Наредбата за ползване на повърхностните води. Комисията предлага по служебен път да се изпрати запитване до РИОСВ Монтана.

**Комисията счита възраженията по точки: т.1.1., т.1.2., т.2.1 и т.2.2. за неоснователни.**

**Комисията счита възражението по т.2.3. за основателно.**

Комисията констатира допуснати технически грешки в съобщението, както и липса на документи по чл.60, ал.1, т.5 от ЗВ и чл.3, ал.1 от Наредбата за ползване на повърхностните води по преписката.

Предвид това Комисията предлага следното:

**1. по служебен път да се изпрати запитване до РИОСВ Монтана документ по чл.60, ал.1, т.5**

Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11140171/06.08.2019

Длъжностно лице:

2 / 11



тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bddr.org

**от ЗВ и чл.3, ал.1 от Наредбата за ползване на повърхностните води.**

**2. след получаването на съответния документ по т.1 да се обяви повторно съобщението по чл.62 а от ЗВ, като се отстранят констатираните непълноти и пропуски /грешки/.**

Решението е одобрено от Директора на БДДР Плевен и е издадено повторно съобщение по чл.62а от ЗВ с наш изх. № ПВЗ-00039(10)/ 07.06.2019 г., след получаване на отговора на РИОСВ Монтана.

Постъпило е възражение с наш вх. № ПВЗ-00039(12)/21.06.2019 г., подадено от инж. Иван Пандъков – председател на УС на Сдружение „Балканка“ против съобщение № ПВЗ-00039 (10)/ 07.06.2019 г.

Издадена е заповед № 172/ 02.07.2019 г. на Директора на БДДР гр. Плевен на основание чл.67, ал.2 от ЗВ и е назначена комисия със задача:

1. Да разгледа постъпилото възражение с наш вх. № ПВЗ-39(12)/21.06.2019 г., подадено от инж. Иван Пандъков – председател на УС на Сдружение „Балканка“, против съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане № ПВЗ-00039(10)/ 07.06.2019 г. с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Манастирска“ по административна преписка с наш вх. № ПВЗ-00039/ 2016 г. със заявител „СТИС“ ООД.
2. Да прецени дали направеното възражение съответства на наличните обстоятелства и данни в преписката и основателни ли са същите.
3. Да предложи решение по поставените задачи, съгласно изискването на чл.67, ал.2 от Закона за водите.

**Комисията намира следното:**

**По т. I Фактическа обстановка за централата от възражението:**

Не се съдържат възражения срещу процедурата, а е описана хронология по издаване на документи, отнасящи се за реализацията на ВЕЦ „Манастирска“. Комисията не счита за необходимо да обсъжда изложената хронология, тъй като същата не представлява възражение срещу настоящата процедура.

**По т.II. Допълнителни факти за изграденото съоръжение и работата на централата при условията на предишното разрешително от възражението:**

Не се съдържат възражения срещу процедурата, а се съдържа информация от посещения на ВЕЦ Манастирска от страна на представители на Сдружение „Балканка“. Комисията не счита за необходимо да обсъжда констатациите от посещения, на които не е участвал представител на БДДР.

**По т.III. По отношение на параметрите на водохващане от възражението:**

1. Възражението се явява повторно отправено. С наш вх. № ПВЗ-39(7)/30.04.2019г. от Димитър Куманов – член на УС на Сдружение „Балканка“ против съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане № ПВЗ-00039(5)/ 12.04.2019г. с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Манастирска“ по административна преписка с наш вх. № ПВЗ-00039/ 2016г. със заявител „СТИС“ ООД е отправено възражение срещу минималното водно количество, определено на само 13 л/сек, изчислено като 10% от  $Q_{ср}$ , подадено от заявителя, което е  $0.127 \text{ м}^3/\text{сек}$ . На основание споразумение между НИМХ и МОСВ е изискано от НИМХ, чрез МОСВ да бъде представена информация за минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 %. Представена е информация, че в точката на водовземане минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % е  $0,002 \text{ м}^3/\text{сек}$ , определено на база изведени регионални зависимости за 2015г. и 2016г. Предходната Комисия е дала отговор на постъпилото възражение. Настоящата Комисия разгледа още веднъж възражението с наш вх. № ПВЗ-00039(12)/21.06.2019г., и счита твърдението за нарушение на ЗВ за неоснователно.

2. **Условия за ползване съгласно разрешително за водовземане № 101549/ 31.05.2006г.**

Разрешително за водовземане № 101549/ 31.05.2006г. е прекратило своето действие, поради което Комисията не счита за необходимо да се коментират условия по административен акт, който не съществува в правния мир и нямат характер на възражение срещу настоящата процедура.

**По т. IV. По отношение на действащ ПУРБ 2016-2021г. от възражението:**

Коментираното приложение 1.2.5.1 от Раздел 1 на ПУРБ 2016-2021 не определя водно тяло

Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11140171/06.08.2019

Длъжностно лице:

3 / 11



тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №80

Email: dunavbd@bddr.org

BG1WO600R1812 като силно модифицирано водно тяло в умерено състояние. Приложението описва стъпките, по които едно тяло се определя като силно модифицирано. Съгласно приложението тялото не е определено като силно модифицирано. Съгласно ПУРБ тялото е естествено, в добро екологично и химично състояние.

Рибният проход е съществуващ. Не е налице нормативен акт, който да регламентира вида на съоръжението, предназначено за осигуряване на необходимата миграция или възможност за придвижване на рибите. ЗВ изисква осигуряване на непрекъсваемост на реката, но не регламентира вида и начина на изграждане на нови или реконструкция на вече изградени рибните проходи.

Комисията счита твърдението за неоснователно.

**По т. V. По отношение на нормативните изисквания, съгласно действащото в РБългария законодателство, свързани с използването на водните ресурси:**

**1) във връзка с хидроморфологичното състояние на водното тяло, определено като „умерен“ в действащ ПУРБ 2016-2021 на БДДР, следва да се отчетат и следните допълнителни фактори:**

В ПУРБ не се съдържа оценка на хидроморфологично състояние. ПУРБ съдържа оценка на екологично и химично състояние. Цитираното водно тяло ПУРБ е естествено, в добро екологично и химично състояние. В този смисъл чл.156а от ЗВ и цитираната норма от Директива 2000/60/ ЕС са неприложими разпоредби в конкретния случай.

**2) избягвайки съдебния спор и решението № 844 на ВАС, което е недопустимо да се обжалва, съгласно разпоредбите на главаIV, раздел II от ЗВ, съответно чл.60, ал.3, т.4 :**

В процедурата по ЗВ няма законова разпоредба, изискваща представяне на документ за учредено право на строеж и /или концесия. В този смисъл възражението е неоснователно.

**3) чл.60, ал.3:**

цитираната разпоредбата на чл156е от ЗВ е неприложима в конкретния случай, тъй като съоръженията на ВЕЦ „Манастирска“ са изградени и няма да се извършва ново изменение на физичните характеристики на водното тяло. В подкрепа на това становище на Комисията е и обстоятелството, че хидроморфологичното въздействие на тази ВЕЦ е отчетено в актуализацията на ПУРБ 2016-2021г.

**4) нека да припомним и чл.79 от ЗВ:**

Разпоредбата на чл.79 и чл.79а от ЗВ са неприложими, тъй като се прилагат при прекратяване, респ. отнемане на издадени разрешителни. По преписката все още няма издаденото разрешително.

По отношение на приложното поле на чл.118ж от ЗВ, ВАС се е произнесъл с Решение №844/21.01.2019 г, с което ВАС оставя в сила Решение № 350/21.07.2017 г. на Административен съд Плевен. Комисията не може да преразглежда спор, по който има влязло в сила съдебно решение.

**По т. VI. По отношение на нормативните изисквания, съгласно действащото в РБългария законодателство, свързани с опазване на биологичното разнообразие:**

Възражението се явява повторно отправено. С наш вх. № ПВЗ-39(7)/30.04.2019г. от Димитър Куманов – член на УС на Сдружение „Балканка“ против съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане № ПВЗ-00039(5)/ 12.04.2019г. с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Манастирска“ по административна преписка с наш вх. № ПВЗ-00039/ 2016г. със заявител „СТИС“ ООД е отправено възражение че, „не са проведени съответните процедури от компетентната РИОСВ Монтана и с решение МО-53-ПР/2005. е преценено да се извършва ОВОС, са решение МО-ОС-06/ 2009. е съгласувано процесното ИП без да се извършва ОСВ.....“. В хода на процедурата е поискано и представено от заявителя писмо с изх. № 817/ 02.04.2019г. на РИОСВ Монтана, в което е посочено, че се потвърждават констатации в писмо с изх. № 739/ 24.03.2016г. на РИОСВ Монтана, относно валидността на Решение № МО-53-ПР/2005г. Съгласно писмото на РИОСВ Монтана „...Монтирането на хидро-агрегат тип Пелтон... не може да бъде разгледано като изменение/разширение на ИП по смисъла на 93, ал.1, т.2 от ЗООС...“ и „...не се налага провеждане на нова процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и Решение № МО-53-ПР/2005г. следва да се счита за необходимия административен акт по глава шеста, раздел III от ЗООС, за продължаване експлоатацията на МВЕЦ „Манастирска“. Първоначалната Комисия е констатирала липса на документ по чл.60, ал.1, т.5 от ЗВ и чл.3, ал.1 от Наредбата за ползване на повърхностните води. Комисията е предложила по служебен път да се изпрати запитване до РИОСВ Монтана.

С писмо с наш изх. № ПВЗ-00039(8)/ 17.05.2019г. е изискано от РИОСВ- Монтана становище за влезли в сила и незагубили правно действие административни актове, издадени по реда на ЗООС и

Разрешително за водоземане от повърхностен воден обект Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11140171/06.08.2019

Длъжностно лице:

4 / 11



тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@bDDR.org

чл.31 от ЗБР, имащи отношение към водовземането на ВЕЦ „Манастирска“. Получен е отговор с наш вх. № ПВЗ-39(9)/ 30.05.2019г. от РИОСВ-Монтана, в което компетентния орган потвърждава, че решения МО53-ПР/2005г. и МО-ОС-6/2009г. не са загубили правно действие и са в сила. Същите са необходимите административни актове по глава „шеста“, раздел III от ЗООС и чл.31 от ЗБР, респ. по чл.60, ал.1, т.5 от ЗВ за продължаване експлоатацията на МВЕЦ „Манастирска“.

Комисията счита, че възражението в цялост е неоснователно, както и че с удовлетворяване на искането за издаване на разрешително няма да се нарушат разпоредбите на ЗВ и ПУРБ и предлага да се издаде разрешително.

Решението е одобрено от Директора на БДДР Плевен.

**Издавам настоящото РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ на:**

Титуляр на разрешителното:	"СТИС" ООД
Седалище и адрес на управление:	гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) п.к.1618, ул. "Леринска чука" , №4
Единен идентификационен код:	131401953
Цели на водовземането:	За производство на ел. енергия - производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Манастирска“
Поречия:	Реки, западно от Огоста
Воден обект:	Манастирска, река Манастирска, в мястото на водовземане преминава Средно многогодишно водно количество $Q_{cp} = 0.127 \text{ м}^3/\text{сек}$ . Съгласно писмо изх. № ДЗВ-030501/14.05.2019 г. на НИМХ, в мястото на водовземане преминава минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - $Q_{95\%} = 0.002 \text{ м}^3/\text{сек}$ .
Код и наименование на водното тяло:	BG1WO600R1812, CHUPRENSKA WORWB1812
Място на водовземането:	река Манастирска, десен приток на река Чупренска, местността „Мереница“ в землището на с. Чупрене Координати WGS84 N - 43°29'1.97", E - 22°38'42.09" местност: „Мереница“
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин - 81757
Разрешено водно количество:	200.000 л/сек
Средно многогодишно водно количество:	4320432.000 куб.м/годишно
Лимит на ползваната вода:	производство на ел. енергия 2730000.000 куб.м/годишно, Лимит в сезона: 2730000.000 куб.м, Лимит извън сезона: 0.000 куб.м <b>Общо: 2730000.000 куб.м/годишно</b>
Разрешен режим на водовземане:	производство на ел. енергия Сезонен: от 1 януари до 31 декември

Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11140171/06.08.2019

Длъжностно лице:

5 / 11



тел: (+359 64) 885 100  
факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60  
Email: dunavbd@baddr.org

Минимално допустим отток в реката:	12.700 л/сек
Височина на стената:	4.25 м
Наличие на рибен проход:	Басейнов
Място на водоползването:	МВЕЦ „Манастирска“ в имот №085075 местност „Манастирска река“ в землище на село Чупрене, на кота 541.00 м на левия бряг на река Манастирска със застроена мощност 180 кВт и нетен напор 100.48 м. местност: „Манастирска река“, номер на масив: 85, номер на парцел: 75 с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин ЕКАТТЕ: 81757
Място на отвеждането:	река Манастирска, десен приток на река Чупренска, в близост до МВЕЦ Координати WGS84 N - 43°29'48.32", E - 22°38'58" с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин ЕКАТТЕ: 81757
Схема и технически параметри на съоръженията:	Водохващане на река Манастирска с $Q_{застр} = 0.20 \text{ м}^3/\text{сек}$ състоящо се от: - Преливаем бетонов яз – масивен на кота 641.00 м с $H=4.25 \text{ м}$ , $V=3.77 \text{ м}$ , с решетка коанда, $ГВН=645.25 \text{ м}$ . - Енергогасител на кота 641.00 с размери $V=3.77 \text{ м}$ и $L=5.70 \text{ м}$ и водобойна стена на кота 641.60 м. - Промивна галерия в тялото на яза – събирателна, на кота 641.10 м с $H=1.2 \text{ м}$ , $V=0.8 \text{ м}$ и $L=3.77 \text{ м}$ . - Водовземно съоръжение утайник, водна камера. - Рибен проход $L=28.0 \text{ м}$ – басейнов, каскаден тип с размери $1.0 \times 0.8 \text{ м}$ . $Q_{оп} = 13 \text{ л/сек}$ . - Непреливаеми бетонови стени на ляв бряг и десен бряг. Напорен водопровод – с кота ос тръба 641.75 м при водохващането и $L=956.60 \text{ м}$ DN500 и с кота ос тръба 538.75 м пред турбината $L=626.70 \text{ м}$ DN400. Сграда на ВЕЦ Манастирска на левия бряг на река Манастирска в имот № 085075. - Машинна зала на кота 538.35 с една турбина тип „Пелтон“. - Изтичало на кота 536.05 м. Долна вада с ДВН 537.20 м. Заустващо съоръжение бетонова плоча на кота 536.5 м с $L=3.0 \text{ м}$ и $V=1.2+3.0$ .
Параметри за ВЕЦ	МВЕЦ, Нетен пад 100.48 м, Брутен пад 108.05 м, Мощност 180 кВт,
Параметри на разрешеното ползване:	<b>Схемата на разрешения за ползване участък е неразделна част от това разрешително</b>
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 06.08.2019 Краен срок: 06.08.2029
Задължения за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата	Ежегодно към 31 януари на следващата година да определи и декларира дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция "Дунавски район". В платежния документ се посочва номера на разрешителното.

Разрешително за водоземане от повърхностен воден обект Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11140171/06.08.2019

Длъжностно лице:



тел: (+359 64) 885 100  
факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60  
Email: dunavbd@bddr.org

	периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.
Изисквания към местата за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг: 1. RS11140171_1 за място на водовземане река Манастирска, десен приток на река Чупренска, местността „Мереница“ в землището на с. Чупрене Координати WGS84 N - 43°29'1.97", E - 22°38'42.09"
	Пункт за собствен мониторинг: 2. RS11140171_2 за след място на водовземане река Манастирска, десен приток на река Чупренска, местността „Мереница“ в землището на с. Чупрене за измерване на оттока на повърхностите води след водовземното съоръжение
	Пункт за собствен мониторинг: 3. RS11140171_3 местоположението му се определя с Програмата за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на водното течение и общо хидроморфологично въздействие.
	Пункт за собствен мониторинг: 4. RS11140171_4 местоположението му се определя с Програмата за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на водното течение и общо хидроморфологично въздействие.
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.
	В срок до три месеца след получаване на разрешителното да разработи и представи за съгласуване в Басейнова дирекция „Дунавски район“ Програма за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на водното течение и общо хидроморфологично въздействие. Да изпълнява собствен мониторинг по одобрената от БДДР програма (мярка НУ_11, действие НУ_11_5 от ПУРБ). Мониторингът в пунктовете за оценка осигуряването на непрекъснатостта на водното течение и общо хидроморфологично въздействие да започне след одобряването на програмата за собствен мониторинг и координатите им да бъдат включени в програмата за собствен мониторинг, съгласно мярка НУ_11, действие НУ_11_5 от ПУРБ.
Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия на водовземането:	Съгласно Приложение № 1, неразделна част от това разрешително

На основание чл.71 от Закона за водите настоящето разрешително подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс

**ИНЖ.ПЕТЪР ДИМИТРОВ**  
Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"



Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11140171/06.08.2019

Длъжностно лице:





Приложение

към

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ**

№ 11140171/06.08.2019

**Условия, при които е разрешено водовземането**

	<b>За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:</b>
1. Условия на водовземането	Да не извършва водовземане за цели извън разрешената цел. Да спазва параметрите на разрешеното водовземане. При констатирани нарушения на целите, параметрите и условията при които е разрешено водовземането от повърхностния водния обект, разрешителното се отнема.
Опазване на водите и околната среда	Да не допуска замърсяване на околната среда и водите. Да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество от - 13 л/сек след водохващането на р. Манастирска, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката. След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на леглото на реката и актуализацията да се представи за одобрение в БДДР. Да не извършва водовземане при маловодие - когато оттокът при мястото на водовземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % (мярка НУ_10, действие НУ_10_5 от ПУРБ).
Задължения за монтиране на измервателни устройства	Да отчита на монтираното измервателно устройство действително отнетите водни маси. Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното устройство. Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник. Да изгради съоръжения за измерване на оттока на повърхностите води след водовземното съоръжение и осигури непрекъснато наблюдение (мярка СА_8, действие СА_8_1 от ПУРБ).
Условия, при които е разрешено водовземането:	Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.
Условия за уведомяване на контролиращия орган	Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ в седемдневен срок за всяка промяна в регистрацията на дружеството. Да уведоми БДДР незабавно при промяна на обстоятелствата за водовземане, свързани с измерването на оттока на повърхностните

Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11140171/06.08.2019

Длъжностно лице:



тел: (+359 64) 885 100  
факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60  
Email: dunavbd@bddd.org

	<p>води след водовземното съоръжение, като представи резултатите от извършеното измерване (мярка СА_8, действие СА_8_2 от ПУРБ).</p> <p>Да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно в случаите на повреда и неизправност на измервателното устройство, при което е задължен:</p>
Условия за действия при повреда на водомерите	<p>Да впише в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата.</p> <p>Да отстрани повредата в срок до един месец.</p> <p>При невъзможност за отстраняване на повредата в срок до един месец, да осигури друго отговарящо на Закона за измерванията измервателно устройство.</p> <p>Да уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото водомерно устройство да бъдат пломбирани.</p> <p>В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без измервателно устройство, но не повече от 30 дни, се отразява максимално разрешеното водно количество – 0.2 м<sup>3</sup>/сек.</p>
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	Ежегодно до 31 март на следващата година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ годишен доклад за изпълнение на условията на разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и копия на платежни документи.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	<p>Да представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ резултатите от проведения количествен мониторинг – копие от дневника за отчитане на отчетите водните количества.</p> <p>Да представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ резултатите от проведения мониторинг по одобрената от БДДР програма собствен мониторинг.</p> <p>Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.</p>
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	<p>Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;</p> <p>Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>
Условия за не пречатване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	Да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по - висок приоритет.
Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	Да се поддържа проводимостта на речното легло на разстояние до 500,00 м от съоръжението.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	<p><b>Продължаване срока на действие на разрешителното</b> се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, <b>преди изтичането му.</b></p> <p><b>Изменението на разрешителното</b> се извършва по реда на чл.72÷чл.77</p>

Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11140171/06.08.2019

Длъжностно лице:



тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bddd.org

Условия за отнемане на разрешителното	<p>от Закона за водите. <b>Прекратяване на действието</b> на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.</p> <p>Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.</li><li>2. Нарушаване условията на разрешителното.</li><li>3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.</li><li>4. <b>Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.</b></li></ol> <p>Отнемането може да се отнася до част от водовземането, в който случай Директора на басейнова дирекция "Дунавски район" определя тази част.</p> <p>Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено водовземане от повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.</p>
---------------------------------------	--

**ИНЖ.ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"

Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11140171/06.08.2019

Длъжностно лице:




тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: [dunavbd@bdr.org](mailto:dunavbd@bdr.org)

**СХЕМА НА МЯСТОТО НА ВОДОВЗЕМАНЕ КЪМ РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ**



**ИНЖ.ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"



Разрешително за водоземане от повърхностен воден обект Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11140171/06.08.2019

Длъжностно лице: