



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. №. № РД-10-199(.....)
Пловдив,2025 г.

Ниво на класификация: 1(TLP-GREEN)

ДО

Г-Н ИВАН ПАНДЪКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНКА“

1839, ГР. СОФИЯ,

УЛ. „ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ“ № 26

email: ivanpandakov@gmail.com/info@balkanka.bg

Относно: Постъпил в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ сигнал с вх. № РД-10-199(2)/17.07.2025 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНДЪКОВ,

Във връзка с постъпил в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /БД ИБР/ Ваш сигнал с наш вх. № РД-10-199(2)/17.07.2025 г., на 22.07.2025 г., 23.07.2025 г., 24.07.2025 г. и 29.07.2025 г. са извършени проверки на място от експерти на БД ИБР, при което се констатира следното:

1. МВЕЦ „Баните“-река Малка Арда

„Хидроенергетика Родопи“ ЕООД има издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 300608/24.11.2004 г., изменение с Решение № 1684/08.03.2013 г. последно изменение № РР-1938/16.05.2014 г., нов номер № 31140122/08.09.2020 г., продължено с Решение № РР-5146/13.06.2023 г., краен срок на действие на разрешителното: 24.11.2046 г.

В момента на проверката се установи, че „Хидроенергетика Родопи“ ЕООД не водовзема за производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Баните“, намиращ се в землището на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян от река Малка Арда, в землището на с. Баните. В реката следва непрекъснато да се осигурява протичането на минимално допустим отток в размер на 180 л/сек. При проверката се осигурява непрекъснато протичане на допустимия отток в размер на 180 л/сек, като след водохващането протича воден отток от 192 л/сек. за река Малка Арда, което се вижда от поставената рейка. В БДИБР е представена ключова крива и сравнителна таблица за определяне на екологичното водно количество, преминаващо през рибният проход на МВЕЦ Баните на река Малка Арда, чрез водомерна рейка. Също се установи, че на територията на Община Баните в речното легло на река Малка Арда, в землището на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян на около 1 км. от с. Баните по течението на реката в речното легло на р. Малка Арда е изградено водохващане за МВЕЦ „Баните“, което представлява бетонова язовирна стена, която се състои от следните съоръжения: преливаема бетонова язовирна стена



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/1398Q/1411

с три преливни полета, основен изпускател и рибен проход. Височината на изградената язовирна стена около 25,15 м. и дължина на короната около 76,50 м. От язовирната стена излиза ПВЦ тръба Ф200, която е бетонирана и от нея текат дренажни води от стената. В основата на стената има изпускателна галерия, която в момента на проверката е затворена с метален савак. Също се установи, че водното ниво на езерото, намиращо се зад язовирната стена на МВЕЦ „Баните“ в река Малка Арда, намираща се в землището на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, е спаднало с около 1 м. под преливен ръб.

2. „Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм-алея от с. Баните до язовирна стена на МВЕЦ Баните“

В момента на проверката се констатира, че Община Баните е изградила строеж: „Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм-алея от с. Баните до язовирна стена на МВЕЦ Баните“, от км. 0+568,58 до км. 1+492,59, намиращ се в землището на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, с етапност на изпълнение:

-I-ви участък от км. 0+568,58 до км. 0+840;

-II -ри участък от км. 0+840 до км. 1+492,59;

Дължината на изградената алея покрита с асфалтобетон и окрайчена с ивайловградски камък е 900 м., ширината е 3 м. Алеята е изградена и преминава през следните проектни имоти с идентификатори: № 44402.12.1061, № 44402.12.1064, № 44402.12.1066, № 44402.12.1069, № 44402.12.1071, № 44402.12.1073, № 44402.12.1076, публична общинска собственост и № 44402.12.838, № 44402.12.921, № 44402.12.851, № 44402.12.849, общинска собственост. Има издадено разрешение за строеж №19 от 12.08.2022 г. от главният архитект на Община Баните. I-вия участък от км. 0+568,58 до км 0+840 е въведен в експлоатация, като има издадено Разрешение за ползване №ДК-07-СМ-73/19.12.2024 г. от РДНСК-Смолян. II -рия участък не е въведен в експлоатация. Изградената алея не преминава и не засяга речното легло на река Малка Арда, в землището на с. Баните общ. Баните, обл. Смолян.

3. „Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води в с. Баните“

Община Баните е започнала строеж: „Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води в с. Баните“, от км. 0+282,67 до км. 0+564,29, в землището на с. Баните, като в момента на проверката този път е баластриран. Има издадено разрешение за строеж №4/08.02.2024 г. от главният архитект на Община Баните.. Баластрираният път преминава през поземлени имот с идентификатори, както следва: № 44402.12.1086, № 44402.31.13, № 44402.31.10, № 44402.12.1083, № 44402.12.1079, № 44402.12.1080, общинска собственост. Също така Община Баните е удължила главен канализационен колектор на с. Баните с дължина 80 м. в участъка от съществуваща РШ 41 до РШ 44 /до бъдещата ПСОВ-Баните/, като този колектор преминава през общински отчуждени имоти, в сервитута на пътя. Новият колектор не преминава през речното легло на река Малка Арда в този участък. На основание чл. 151, ал. 4, т. 1-5 от ЗВ информацията е изпратена до РИОСВ – Смолян за последващи действия по компетентност.



4. МВЕЦ „НИК -60“-река Забърдска

ЕТ „НИК 60-НЕДЯЛКО КОЛАКСЪЗОВ“ има издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №31140019/14.02.2008 г., продължение с Решение № РР-3079 / 11.04.2017 г., краен срок на действие на разрешителното: 14.02.2021 г. В БД ИБР е подадено заявление с вх. № РР-04-8/19.01.2021 г. за продължаване на срока на действие на разрешителното. Към настоящия момент Директорът на БД ИБР не се е произнесъл с краен административен акт по постъпилото заявление.

В момента на проверката се констатира, че ЕТ „НИК 60-НЕДЯЛКО КОЛАКСЪЗОВ“ не водовзема от река Забърдска, в землището на с. Забърдо за производство на електроенергия чрез МВЕЦ „НИК -60“, намиращ се в землището на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян. В реката следва непрекъснато да се осигурява протичането на минимално допустим отток в размер на 220 л/сек. При проверката е установено, че се осигурява непрекъснато протичане на допустимия отток в размер на 220 л/сек, след водохващането протича воден отток от 242 л/сек за река Забърдска, което се вижда от поставената рейка. В БДИБР-Пловдив е представена ключова крива с обяснителна записка, изготвена от правоспособно лице, с информация относно какви моментни водни количества преминават и отговарят на всяко показание на поставяната електронна рейка по разграфяването ѝ, с цел отчитане на общия екологичен отток, преминаващ след водовземането на река Забърдовска и съответствието му с размера на минимално допустимия отток за обект: МВЕЦ „Ник 60“, с вх. № КД-03-82/4/26.07.2023 г. и вх. № КД-03-84/7/26.07.2023 г. в БДИБР-Пловдив.

Също се установи, че водното ниво на езерото, намиращо се зад баража на водохващането на МВЕЦ „НИК 60“ в река Забърдска, в землището на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян, е спаднало с около 0,92 м. под преливен ръб. През рибният проход, изграден при водохващането на МВЕЦ-а тече вода за осигуряване на екологичното водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в р. Забърдска. При първия отвор на рибният проход е монтиран савак за регулиране на преминаващите водни количества през рибния проход, като в момента на проверката този савак е отворен. През промивния отвор на водохващането не протичат водни количества, защото е затворен. При проверка МВЕЦ „НИК-60“, намиращ се в землището на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян, не осъществява водовземане и не произвежда електроенергия. Нивото на водата в задбаражното езеро на водохващането на МВЕЦ-а на река Забърдска се вдига и то се пълни, поради това, че са затворени клапите пред турбините на МВЕЦ-а. От водохващането след водовземаната шахта с водопровод от стъклопластова тръба Ф1000 мм. на около 500 м. се довеждат водите до сградата на МВЕЦ-а, в землището на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян.

Съгласно чл.116, ал.1, т.1 и т.4, глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от Закона за водите всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, включително: за постигане на добро химично и



екологично състояние на повърхностните води, за осигуряване развитието на водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни екосистеми.

Предвид гореизложеното на ЕТ „НИК-60-Недялко Колаксьзов“, ЕИК: 020461407, със седалище и адрес на управление: 4000, гр. Пловдив, ул. „Беласица“ № 44, ет. 4, район Централен, общ. Пловдив, обл. Пловдив, представлявано от Недялко Иванов Колаксьзов, е изпратено уведомление на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, че Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ започва производство по издаване на предписание по чл. 155, ал. 1, т. 22 от Закона за водите във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 4, глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от Закона за водите, както следва: 1. Премахване на монтиран савак при първия отвор на рибният проход за регулиране на преминаващите водни количества през рибният проход; 2. Да се осигури непрекъснато водно количество в рибния проход, като не се разрешава водовземане на водни количества чрез МВЕЦ „НИК 60“, при водни нива в задбаражното езеро по-ниски от котата на горния ръб на най-високо разположения отвор на рибения проход.

5.МВЕЦ “Забърдо“-река Забърдска

ЕТ “Красимира Стефанова“ има издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №0328/14.06.2007 г., продължение с Решение № РР-3265/26.02.2018 г., нов № 31140110/26.02.2018 г., продължение с Решение № РР-5924/07.11.2024 г. издадени от Директора на БД ИБР, краен срок на действие на разрешителното: 25.07.2034 г.

В момента на проверката се установи, че ЕТ “Красимира Стефанова“ не водовзема за производство на електроенергия от река Забърдска за МВЕЦ „Забърдо“ чрез водовземно съоръжение, намиращо се в землището на с. Малево, общ. Чепеларе, обл. Смолян. В реката следва да се осигурява целогодишно по време на водовземанието непрекъснато протичане на минимално допустимия отток от 91 л/сек, след водохващането на река Забърдска, необходим за нормалното функциониране на екосистемите в реката. През рибният проход протичат водни количества. Реконструиран е рибният проход по одобрен проект. В момента протича воден отток от 80 л/сек. за река Забърдска след водохващането, което се вижда от поставената електронна рейка и това водно количество постъпва в река Забърдска, поради неблагоприятни метеорологични условия – суша и липса на валежи, влияят съществено върху оттока и водят до обезпокоително ниски нива в реките и влошават състоянието им.

Установи се също, че в речното легло на река Забърдска, в десния бряг, в ПИ с номер 46262.224.35, в землището на с. Малево, общ. Чепеларе, обл. Смолян, в участък намиращ се върху водната камера и метална решетка е монтиран дървен навес, с височина -3,00м., дължина -3,70м., ширина -3,70м., който представлява 4 дървени греди с ламаринен покрив, който е направен по твърденията на собственика на навеса преди повече от 2 години. Дървения навес служи да има условия, при лоши метрологични условия да предпазва при почистването на решетката от листа, пластмаси, дървета, отпадъци и др. Преди водохващането на около 20 м. в ПИ с номер 46262.224.331, частна собственост на кооперация Айдарица -Мандрите, е монтирана метална ограда с телена мрежа, която се заключава с катинар.



Относно установеното навес и метална ограда е изпратена информация до Община Чепеларе за предприемане на действия по компетентност.

6. МВЕЦ “Зареница”-река Чепеларска

“Дюлгер“ ООД има издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №0076/30.10.2000 г., продължено с Решение №РР-812/25.11.2009 г., продължение с Решение №5999/30.12.2024 г., издадени от Министъра на околната среда и водите и Директора на БД ИБР, краен срок на действие на разрешителното: 30.10.2030 г.

В момента на проверката се установи, че “Дюлгер“ ООД не водовзема за производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Зареница“, намиращ се в землището на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян от река Чепеларска, в землището на с. Хвойна. В реката следва да се осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток от 489,00 л/сек след водохващането на река Чепеларска, необходим за нормалното функциониране на екосистемите в реката. През рибния проход и преливника протичат водни количества. Рибният проход не е реконструиран. В БДИБР-Пловдив е представен за съгласуване проект за реконструкция на рибния проход, с вх. №ПУ-02-170/22.07.2025 г.

7. Безименен бент - река Глогинско дере

В момента на проверката се констатира, че в речното легло на река Глогинско дере, в участък намиращ се в местността „Пожара“, махала Кирково, в землището на с. Глогино, общ. Баните, обл. Смолян има съществуващо хидротехническо съоръжение - масивен стоманобетонов бент (бараж), с дължина около 20 м. и височина около 6,50 м. и ширина 0,90 м. В БД ИБР няма информация относно собствеността на съоръжението. Във връзка с това и на основание чл. 77 от Наредба за ползването на повърхностни води (обн. ДВ бр. 25 от 26 март 2021 г.) е изготвено писмо до кмета на Община Баните и главния архитект на общината с искане за предоставяне на информация и относимата към нея документация, за собствеността на горесцитирания бент (бараж), намиращ се в местността „Пожара“, махала Кирково, в землището на с. Глогино, общ. Баните, обл. Смолян. Към настоящия момент в БД ИБР не е постъпвала информация от Община Баните.

**С уважение,
ВАСИЛ УЗУНОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

