



РЕШЕНИЕ

№ ПО – 01-140/05.11.2020 г.

За отказ за продължаване срока на действие на Разрешително за водоземане № 41140199/13.03.2013 год., продължено с Решение № ПО-01-152/16.09.2014 г и Решение № ПО-01-94/03.07.2017 г., издадени от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Подписаният – ИНЖ. МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ПАШОВ — Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БД ЗБР), след като разгледах заявление с вх. № РР-16 - 63/08.09.2020 г., подадено от Иван Давидков – управител на „Електро инвест БГ“ ЕООД, ЕИК 202407324, приложените към него документи, и адм. досие с № 261 - ВПО по описа на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, преди да се произнесе, взех предвид следното:

1. „Електро инвест БГ“ ЕООД, ЕИК 202407324, със седалище и адрес на управление: обл. Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 41 е титуляр на Разрешително за водоземане № 41140199/13.03.2013 г., продължено с Решение № ПО - 01 - 152/16.09.2014 г и Решение № ПО – 01 - 94/03.07.2017 г., издадени от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. С разрешителното са предоставени права за водоземане от воден обект – река Ощавска (Дяволска река), ляв приток на река Струма. Водоземането е с цел производство на ел. енергия, посредством МВЕЦ с инсталирана мощност 1630 кВт и нетен напор 180,55 м.

Крайният срок на действие на Разрешително за водоземане от повърхностни води № 41140199/13.03.2013 г. е до 03.09.2020 г.

2. Със заявление вх. № РР – 16 - 63/08.09.2020 г. е направено искане за продължаване крайния срок на действие на Разрешително за водоземане от повърхностни води № 41140199/13.03.2013 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Към подаденото заявление са приложени:

2.1 Документ за платена такса за продължаване на разрешителното в размер на 100,00 лв. (сто лева), съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите и товарителница № 2020_09_03_014, представени допълнително с писмо с вх. № РР-16-63(1)/15.09.2020 г.

2.2 Договор за покупко-продажба на недвижим имот от 17.09.2015 г.;

2.3 Копие на Разрешение за ползване СТ-05-407/22.03.2019 на Началника на ДНСК;

2.4 Договор за учредяване на сервитут от 06.07.2015 г.

3. При преглед на административна преписка № 261 ПВО, образувана по повод издаване на разрешителното и карта от 18.09.2020 г., изготвена от отдел „Планове” по обходен лист № 295/18.09.2020 г., се установява следното:

3.1. МВЕЦ „Ошава” на река Ощавска е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване СТ-05-407/22.03.2019 на ДНСК;

3.2. Мястото на водовземане попада на р. Ощавска (Дяволска река /Невързумска) от кота 1510 м. до вливане в р. Струма с код на водното тяло BG4ST500R1056;

3.3. Мястото на водовземането, съгласно разрешителното, попада в зона за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т.5, а именно: Защитена зона „Кресна-Илинденци” с код BG0000366 по Директива за местообитанията, включена в списъка на ЗЗ, приет с Решение на МС № 122 от 02.03.2007 г. (обн. ДВ бр.21/2007 г.), изм. С РМС №811/16.11.2010 г. (обн. ДВ бр.96/2010 г.).

4. За разглеждане на Заявление с вх. № РР – 16 - 63/08.09.2020 г. са приложими разпоредбите на чл.78 от Закона за водите, чл.43, чл.49, ал.1 от Наредбата за ползването на повърхностните води, чл. 118ж., ал. 1, т.4 и чл. 119а, ал. 1, т. 5 във връзка със заявеното искане :

- Съгласно чл. 78, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) молба за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.

- Съгласно ал. 2 от същата разпоредба, компетентният административен орган продължава срока на действие на разрешителното, когато:

т. 1. молбата е подадена в срок;

т. 2. не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси;

т.3. са изпълнени условията на издаденото разрешително.

- Чл. 118ж., ал. 1, т.4, по смисъла на който не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия, когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5;

5. С оглед на изложените по-горе факти и обстоятелства, при тяхната съвкупна преценка установих следното:

5.1 Заявлението е подадено от титуляра на разрешителното - „Електро инвест БГ“ ЕООД, ЕИК 202407324. Видно от номера на товарителницата, изпратена с допълнително писмо с вх. № РР-16-63(1)/15.09.2020 г., заявлението е подадено на 03.09.2020 г., а срокът на действие на разрешителното изтича на същата дата. Следователно изискванията на чл. 78, ал.1, във вр. с чл.78, ал. 2, т.1 от ЗВ са спазени.

5.2 Заплатена е таксата за продължаване срока на действие на разрешителното, съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, което прави искането допустимо за разглеждане;

5.3 При проверка на заявлението за наличие на предпоставките по чл.78, ал.2 от ЗВ, се установява, че са налице основания за отказ за продължаване срока на действие на разрешителното.

Аргументите за това са следните:

Удовлетворяване на заявеното от „Електро инвест БГ“ ЕООД искане би довело до нарушение на нормативната разпоредба на чл. 118ж, ал. 1, т.4 от ЗВ, във връзка с чл.78, ал.2 т.2 от ЗВ.

В Плана за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021) - Раздел Трети „Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите“, подраздел 3.5. „Зоните определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване“, приложение 3.5.а са определени зоните за защита на водите за съответните местообитания, попадащи в териториалния обхват на ЗБР. Сред определените е посочена и Защитена зона „Кресна-Илинденци“, с код BG0000366, като в изброените защитени водни тела за тази зона е включена „река Ощавска (Дяволска) от кота 1510 м. до вливане в р. Струма» с код BG4ST500R1056.

Видно от издаденото Разрешително за водоземане от повърхностни води № 41140199/13.03.2013 г., Заповед РД-532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите и Решение № 802 от 04.12.2007 г. на МС, място на водоземане, място на водоползване, както и засегнатия участък от водния обект попадат в границите на зона за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ, каквато е Защитена зона „Кресна - Илинденци“.

Съгласно чл. 118ж, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, не се разрешава водоземане от повърхностни води за производство на електроенергия, когато тази част от реката попада в зона за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите.

При продължаване срока на издаденото разрешително за водоземане, със същото ще се допусне извършване на водоземане от повърхностни води за производство на електроенергия, посредством МВЕЦ, в част от река Ощавска, ляв приток на река Струма (код на водното тяло: BG4ST500R1056), която попада в зона за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите. Разпоредбата на чл. 118ж, ал. 1, т. 4 съдържа изрична забрана, въведена със ЗИД на ЗВ /обн.ДВ, бр.61 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г./, като в ЗВ не са предвидени никакви изключения за заварени положения, за които има издадени разрешителни по чл.44 от ЗВ или изграден ВЕЦ, какъвто е настоящият случай.

В § 10 от ПЗР на приетия и влязъл в сила на 02.01.2018 г. Закон за концесиите (обн. ДВ. Бр. 96 от 1.12.2017 г.) е направена промяна в Закона за водите, като е въведено изключение от забраната в чл. 118ж, ал. 1, т. 4 от ЗВ, а именно, че същата не се прилага за водоземане от водноелектрически централи, които към 9 август 2010 г. са въведени в експлоатация.

От представените от титуляра на разрешителното и приети и приложени в адм. досие с № 261 ВПО документи се установява, че към 9 август 2010 г. МВЕЦ на река Ощавска не е бил изграден и въведен в експлоатация /по арг. на чл.177, ал.2 от ЗУТ/, поради което не попада в обхвата на изключението въведено с § 10 от ПЗР на Закон за концесиите. Видно от Разрешение за ползване № СТ-05-407/22.03.2019 г. на Началник на ДНСК – гр. София, МВЕЦ «Ощава» е въведен в експлоатация на 22.03.2019 г.

Предвид установеното относно Разрешително за водоземане от повърхностни води № 41140199/13.03.2013 г., забраната в чл. 118ж, ал. 1, т. 4 от Закона за водите не позволява продължаване срока на действие на разрешителното за водоземане с цел производство на електроенергия, по реда на чл.78 от ЗВ, тъй като мястото на водоземане, място на водоползване, както и засегнатия участък от водния обект попадат в границите на зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ.

Във връзка с изложеното, наличието на несъответствия в приложените към заявление документи не биха оказали влияние върху извършената проверка на заявлението и документите към него, поради което не е изискано отстраняването им.

В чл.78, ал.2 от ЗВ изчерпателно са изброени предпоставките, при чието кумулативно наличие се продължава срокът на издадено разрешително по закона, а липсата на която и да е от трите предпоставки представлява основание да бъде постановен отказ.

В тази връзка, заявеното искане е в противоречие с нормативната разпоредба на чл. 118ж, ал. 1, т.4 от ЗВ, поради което искането на дружеството за продължаване срока на разрешителното не покрива изискванията на чл. 78, ал. 2, т. 2. Този факт сам по себе си е достатъчно законово основание за постановяване на отказ от страна на Директора на БДЗБР, без да е необходимо произнасяне по отношение: изпълнение на условията на издаденото разрешително или съответствието му с плановете предвиждания или обществените интереси по смисъла на чл. 49, ал.1 от Закона за водите.

В условията на обвързана компетентност, при липса на някои от предпоставките на чл. 78 от ЗВ Директорът на БДЗБР е задължен да постанови отказ.

Предвид гореизложеното, след преглед и анализ на образуваната в БДЗБР административна преписка № 261 ВПО Разрешително за водоземане от повърхностни води № 41140199/13.03.2013 г., и представените към заявление с вх. № РР - 16 - 63/08.09.2020 г. документи, се установява, че не са налице законовите предпоставки за продължаване срока на действие на издаденото разрешително.

По изложените съображения, на основание чл. 78, ал. 1 и ал. 2, във вр. с ал.3, чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, § 10 от ПЗР на приетия и влязъл в сила на 02.01.2018 г. Закон за концесиите (обн. ДВ. Бр. 96 от 1.12.2017 г.) и чл.43, чл.49, ал.1 от Наредба за ползването на повърхностни води /Приета с ПМС № 352 от 14.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г./ чл. 118ж, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, във връзка с чл. 59, ал.1 и ал.2 от АПК,

РЕШИХ:

I. ОТКАЗВАМ продължаване срока на действие на Разрешително за водоземане от повърхностни води № 41140199/13.03.2013 г. с титуляр „Електро инвест БГ“ ЕООД, ЕИК 202407324, със седалище и адрес на управление: обл. Благоевград гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 41.

II. Решението да се взирати на: „Електро инвест БГ“ ЕООД и Община Кресна.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и/или в 14 - дневен срок пред Административен съд – Благоевград по реда на Административно - процесуалния кодекс, чрез „Басейнова дирекция Западнобеломорски район“.

С Уважение,
ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ
*Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“*

Заличена информация на
основание чл. 2 от ЗЗЛД