



**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ**

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ
№ 300393 /02.06. 2004год.**

На основание чл.44, ал.1 и ал.2, чл. 52, ал.1, т.3 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999 г., изм. и доп. бр.81/2000 г., бр.34/2001 г., бр. 41/2001 г., бр.108/2001 год., бр. 47/2002 г., бр. 74/2002 г., бр. 91/2002 г., бр.47/2003), издавам настоящото разрешително за водоползване на:

ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК	
Седалище:	ГР.БЕЛОВО, ОБЩИНА БЕЛОВО, обл. Пазарджик
Единен идентификационен номер:	0003515580081
Цел на водоползването:	Питейно-битово водоснабдяване на с.Сестримо
Воден обект:	P. Крива река $p=0,01\%$ е $Q=5,67\text{m}^3/\text{сек}$ $Q_{\max}=17,47\text{m}^3/\text{сек}$ / висока вълна и напълно отворен основен изпускател /
Място на водовземането:	Открито речно водохващане на р.Крива река, Масивния яз е фундиран до кота 1310,20 с противо-фильтрационен зъб. Короната на масивния яз е на кота 1312,00 $Q_{\text{застр.}}=30\text{l/sec}$
Административно Териториална Едница - ЕКАТТЕ	с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджишка 66319
Разрешено водно количество:	До 30 л/сек
Лимит на ползваната вода	До 946 080. m^3 за година
Разрешен режим на водоползване:	При непрекъснат режим на работа през цялата година
Място на водоползването	Питейно битово водоснабдяване на с. Сестримо
Схема и технически параметри на	Масивен яз с височина 1,00м и широчина =5,00м; Енергогасител/успокоително легло;/Крилни стени;

съоръженията:	<p>Утаечна камера-предназначенето и е да задържа и утаява финните нахоси с диаметър на частиците 0,5мм. Камерата е с размери 100/235см.;</p> <p>Аванкамера е със светли размери 1,0/0,5м.и служи да обезпечи напорния водопровод против закмукуване на въздух;</p> <p>Рибен проход-служи за провеждане на $Q_{ек.} = 80$л/сек Оформен е като каскада от 2бр.стъпала /корита/ $B=100$см $L=100$см. и $H=50$см.;</p> <p>Основен изпускател;</p> <p>Напорен водопровод: дължина-1741,82м</p> <p>Кота вход-ос тръбопровод в аванкамерата на водохващането-1310,68м</p> <p>Кота заустване-ос тръбопровод в тройника в РШ4-1184,00м</p> <p>Диаметър-150мм</p> <p>Ще се изгради като засипан върху подложка от пясък.</p>
Задължения за монтиране на измервателни устройства:	Да се монтира водомерен възел на напорния водопровод.
Условия на водоползването:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да се уведоми БД "Източнобеломорски район" с център Пловдив за датата на започване на строителството; 2. Да се осигури протичането на екологично водно количество от 80 л/сек, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Крива река, след задоволяване питейно битовите нужди на населението. 3. След приключване на строителството да уведоми БД "Източнобеломорски район" с център гр. Пловдив за въвеждането на обекта в експлоатация. 4. След въвеждане на обекта в експлоатация да извърши ежедневно наблюдения и отчет на ползваните водни обеми. Да съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, който да изпрагда в БД "Източнобеломорски район" с център Пловдив, в края на всяка година
Срокове на действие на разрешителното:	НАЧАЛЕН:02.06.2004г. КРАЕН:02.06.2030г.
Такса за водоползване:	<ol style="list-style-type: none"> 1. След реализиране на разрешеното водоползване за питейно – битовото водоснабдяване да се заплащат такси за правото на водоползване, в размер определен в съответствие с чл.2 ал.1 – Раздел I от "Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект" (ПМС № 154/2000 г., обн. ДВ бр. 65/2000 г., изм. и доп. бр. 97/2001г.и ПМС

	<p>23/02.02.2004г –ДВ бр.11/2004г.) по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ при МОСВ – банков код 15091501, сметка1010052507, ПИБ София, като в платежния документ се впише задължително, че таксата е по Закона за водите, номерът на разрешителното и периодът, за който се внася.</p> <p>2. Да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водоползване на базата на пропускателната способност на съоръжението, на което е монтирано измервателното устройство, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на БД “Източнобеломорски район” с център Пловдив до момента на възстановяване на изправността му.</p>
Контролиращи органи:	Басейнова дирекция – Източнобеломорски район с център Пловдив
Други условия:	<p>1. След утвърждаване на методиката за определяне на минимално допустимия отток в реките (чл.135, т.1 от Закона за водите – ДВ, бр.67/1999 год.), да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на руслото на река Крива река и актуализацията да се представи в Министерството на околната среда и водите за одобрение.</p> <p>2. След получаване на РАЗРЕШИТЕЛНОТО да се учреди СОЗ съгласно Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. ДВ бр. 88 /2000г.</p> <p>3. Изграждането на инсталацията и съоръженията към нея да стане само след писмено съгласие на собствениците на имотите, които ще бъдат засегнати.</p> <p>4. Разрешителното не дава право на собственост върху земите, предвидени за изграждане на съоръженията и инсталацията.</p> <p>5. Работният проект да се разработи в съответствие с разпоредбите на чл.143 от Закона за водите.</p> <p>6. Подписването на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите.</p> <p>7. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 от Закона за водите.</p>

Представени проектни разработки:

- Проект за водохващане и водопровод
- Проектант: ЕТ"ВАЛКОН 50 – ВЕЦ ПРОЕКТ – ВАЛЕНТИН КОНЕВ"

Разрешителното подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

ДИРЕКТОР:
/Инж. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ/





**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ**

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ
ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ**

№ 301564 / 27.09.2006 г.

На основание чл.44, ал.1 и ал.2, чл. 52, ал.1, т.3 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999 г., посл. изм. и доп. бр.55/2006 г.), издавам настоящото разрешително за водовземане на:

“ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – ГР. СОФИЯ

Седалище: гр. София, район Студентски, бул. “Драган Цанков” №172

Единен идентификационен номер: 2101062754

Цел на водовземането: Производство на електроенергия чрез МВЕЦ “Света Петка”

Воден обект: Река Крива река (Сестримска, десен приток на р.Марица), за която при мястото на ползване са определени:

- средномногогодишно водно количество Q_0 при *нарушен* отток – $0,425 \text{ м}^3/\text{s}$
- екологично водно количество - $10\% Q_0 \sim 0,042 \text{ м}^3/\text{s}$

Място на водовземането: Водовземане на река Крива река на кота дъно река 830 м с височина на яза 2 м. $Q_{застр.} = 0,550 \text{ м}^3/\text{s}$

Административно Териториална Едница - ЕКАТТЕ село Сестримо, община Белово, област Пазарджик

Разрешено водно количество: 66319

Лимит на ползваната вода: До $0,550 \text{ м}^3/\text{s}$ от р. Крива река

Разрешен режим на водовземане: До 10 млн. m^3 /годишно при средна по отток година

- 24 часа в денонощие
- целогодишно, в зависимост от наличния воден отток в реката

МВЕЦ “Света Петка”, на левия бряг на река Крива река, в близост до стоманобетонния утайтел на реката, под ВЕЦ “Сестримо”, на кота 570 м, в землището на с. Сестримо, с инсталрирана мощност 1100 кВт, брутен пад 262,00 м и нетен пад за $Q_{застр.} = 245,00 \text{ м}$;

Схема и технически параметри на съоръженията:

1. Водохващане на река Крива река на кота дъно река 830 м при $Q_{застр.} = 0,550 \text{ м}^3/\text{сек}$

2. Напорен тръбопровод стоманени тръби Ø 630 mm, дължина около 2250 м, горните 1700 м от които (слабо наклонен участък) положен до пътя Сестримо-Белмекен, дълга наклонена водна кула на кота 770 м, следван от стръмен долен участък на тръбопровода с

дължина 750 м;

3. ВЕЦ на левия бряг на р.Крива река
4. Изтичало на ВЕЦ и долна вада

Задължения за монтиране на измервателно устройство:

1. Използваният воден обем се измерва с монтирано измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (обн. ДВ бр.98/2003 г.) или се определя чрез специфичен разход на водата за производство на 1 кВтч, доказан при пусковите изпитания на централата.
2. При измерване с измервателно устройство да се уведоми Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив в едномесечен срок от датата на монтирането му. Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствието му с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.
3. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водоползване на база на разрешения воден обем за периода на неизправност, или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район до момента на възстановяване на изправността му.
4. При определяне на водните обеми чрез произведената електроенергия да се извърши актуализация на работните характеристики на централата на всеки пет години, за което да се уведоми Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.

Условия на водовземането:

1. Да се уведоми Басейнова Дирекция за Управление на Водите в Източнобеломорски Район с Център гр.Пловдив с център Пловдив за датата на започване на строителството.
2. С изграждането на водохващането, да се заснемат географските му координати и да се изпратят на контролиращия орган.
3. Да се изгради рибен проход в съответствие с изискванията на Закона за рибарството и аквакултурите, позволяващ осъществяване на миграция на рибите.
4. През рибния проход и екологичния отвор да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество от 42 л/с, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Крива река.
5. Да се гарантира правото на гражданите на общо водовземане и/или ползване на река Крива река в района на ВЕЦ "Света Петка".
6. Да се поддържа проводимостта на речното русло на разстояние до 500 м от водовземните съоръжения надолу по течението на реката и след изтичалото на ВЕЦ.
7. След приключване на строителството да уведоми Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с

център Пловдив за въвеждането на обекта в експлоатация.

8. След въвеждане на обекта в експлоатация да се изчисляват месечно ползваните водни обеми според произведената ел. енергия, за което да съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, който да изпраща на контролиращия орган в края на всяка година.

Преработените води от МВЕЦ "Света Петка" заузвват в река Крива река

Място и начин на отвеждане на възвратимите води:

Срок на завършване на строителството: 30.09.2009 год.

Срокове на действие на разрешителното:

НАЧАЛЕН: 27.09.2006 год.

КРАЕН: 27.09.2012 год. – при спазване срока за завършване на строителството

Такса за водоползване:

1. След въвеждане на МВЕЦ "Света Петка" в експлоатация да се заплащат такси за правото на водоползване в размер, определен в съответствие с чл.1, ал.1 – Раздел I от "Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект" (ПМС № 154/2000 г., обн. ДВ бр. 65/2000 г., изм. и доп. бр. 97/2001 г. и ПМС №23/02.02.2004 г., обн. ДВ бр. 11/2004 г.) – при нетен пад на МВЕЦ "Света Петка" за $Q_{\text{заср}} = 245 \text{ м}^3$.

2. Таксата е годишна и се внася от титуляра на Разрешителното за водовземане не по-късно от 31. януари на следващата година по сметката на БД ИБР – Пловдив – сметка BG14AC BP75 2731 5538 3401 SWIFT BIC код на Хеброс Банк – ACBPG2P - Хеброс Банк – Национален център – гр. Пловдив, като в платежния документ се впише задължително, че таксата е по Закона за водите, номерът на разрешителното и периодът, за който се внася.

3. Копие от платежния документ да се изпраща в Басейнова Дирекция за Управление на Водите в Източнобеломорски Район с Център гр. Пловдив.

Контролиращ орган:

1. Директорът на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.

2. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на водовземане и мястото на водоползване с оглед на извършване на контрол на изпълнение на условията на разрешителното.

3. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.

Други условия:

1. Реализирането на водовземането да започне до 30.09.2009 год.

2. След утвърждаване на методиката за определяне на минимално допустимия отток в реките (чл.135, т.1 от Закона за водите – ДВ, бр.67/1999 год.), да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на руслото на река Крива

Идентификационен код:	301564	I	V	20060927	66319	3	Марина
						4	

река и актуализацията да се представи в Министерството на околната среда и водите за одобрение.

3. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.

4. Изграждането на централата и съоръженията към нея да стане само след писмено съгласие на собствениците на имотите, които ще бъдат засегнати.

5. Разрешителното не дава право на собственост върху земите, предвидени за изграждане на съоръженията и централата.

6. Работният проект да се разработи в съответствие с разпоредбите на чл.143 от Закона за водите.

7. Не се разрешава изграждане на открит напорен тръбопровод в обхвата на руслото на реката.

8. Работният проект да се съгласува с всички заинтересовани ведомства и да се представи в Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив за последващ контрол.

9. Изграждането на съоръжение за регулиране на оттока и линейна инфраструктура, пресичаща водния обект се извършва по реда на чл. 46, ал.1, т.1, буква "а" и "б" от Закона за водите.

10. Разрешителното не дава права при одобряване и реализиране на инвестиционния проект за водноелектрическата централа по смисъла на Закона за устройството на териториите (ЗУТ).

11. След приключване на строителството, засегнатите терени да бъдат възстановени и рекултивирани. Рекултивацията да се приеме от комисия, по реда на Наредба № 26 за "Рекултивация на нарушен терен, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт" (ДВ, бр.89/1996 год.)

12. Изменение и/или продължаване на действието на разрешителното се извършва по реда на глава четвърта, раздел III от Закона за водите само при добросъвестно изпълнение на условията по разрешителното, включително платени такси за водоползване и отчетност на използваните водни количества.

13. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва и по реда и при условията на чл.79, ал.1 и ал.2 от Закона за водите. Отнемане на разрешителното може да се постанови съгласно чл.79, ал.3 и ал.4, включително и за:

- Неизпълнение на т.4 от условията за водовземане в разрешителното;
- Неспазване на срока за завършване на строителството;
- Неплащане на таксата за водоползване в срока по чл.4, ал.1 от Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект;

14. Титулярът на Разрешителното е длъжен да уведомява Лицето

Идентификационен код:	301564	1	В	20060927	66319	3	Марица
							5

на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив за промяна на обстоятелствата, свързани с "ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, подлежащи на вписване в търговския регистър и да изпраща в Басейнова Дирекция за Управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив нотариално заверено копие на всяко решение на съда за промяна на обстоятелства в регистрацията на "ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД в седемдневен срок от издаването му.


15. Представени проектни разработки:

МВЕЦ "Света Петка" – прединвестиционно проучване, изгответо от инж.Данаил Савов Тафров – гр.София, през месец януари 2006 год.

Настоящето разрешително може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ бр.30/11.04.2006 год.).

Съставил: 
/К.Перпериева/

Н-к отдел: 
/И.Енев/

ДИРЕКТОР:

/НИКОЛА КЪРНОЛСКИ/



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – ПЛОВДИВ

4000 гр. Пловдив, ул. "Будаир" 26, тел./факс 62 80 63, НК 307, www.bd-ib.org; e-mail :bd_plovdiv@abv.bg

РЕШЕНИЕ № 660 / 21.05.2009 г.

за изменение на Разрешително за водовземане №301564/27.09.2006 г.

на Директора на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив

С молба с Вх. № РЯ-01-10/25.02.2009 г. в БДУВИБР – Пловдив е постъпило искане от г-н Георги Христов, в качеството му на Управлятел на фирма "ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София, ЕИК: 2101062754 за изменение на Разрешително за водоползване № 301564/27.09.2006 г. Юридически квалифицирано искането е за изменение на разрешителното на основание чл.72 от Закона за водите. Молителят е приложил:

- Удостоверение № 200810211046814 / 21.10.2008 г., издадено от Агенцията по Вписванията
- Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от РИОСВ Пазарджик за инвестиционното предложение "Удължаване трасето на напорен тръбопровод с 650 м на МВЕЦ "Св. Петка"
- Документ за платена държавна такса за изменение на Разрешително
- Удостоверение от НАП изх.№ 22020090019734/16.04.2009 г. за липса на задължения

Видно от приложените документи на фирма "ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София има издадено Разрешителното за водовземане № 301564/27.09.2006 г. с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ "Света Петка" на р. Крива река, на територията на Община Белово, област Пловдив.

Съгласно чл.72 от Закона за водите изменение на Разрешително се извършива служебно от органа по чл.52, ал.1, т.3 (Директорът на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив) или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. В конкретния случай е налице подадена молба Вх. № РЯ-01-10/25.02.2009 г. в БДУВИБР – Пловдив, от г-н Георги Христов, в качеството му на управител на фирма "ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София, за изменение на разрешителното. Разрешителното за водоползване №301564/22.04.2008 г. на Директора на БДУВИБР – Пловдив с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ "Света Петка" на р.

Поради тези съображения и на основание чл.72 и чл.73, и във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите:

ИЗМЕНИЯМ

Разрешително за водовземане от повърхностни води №301564/27.09.2006 г. с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ "Света Петка" така:

- *Място на водовземането* се изменя на: "Водохващане на река Крива река на кота дъно река 845,90 м при $Q_{\text{застр.}} = 0,515 \text{ м}^3/\text{сек}$ "
- *Място на водоползването* се изменя на "МВЕЦ "Света Петка", на левия бряг на река Крива река, в близост до стоманобетонния утайтел на реката, под ВЕЦ "Сестримо", на кота площадка МВЕЦ 566 м, кота ос турбина 564,60 м, с инсталirана мощност 1200 кВт, брутен пад 281,90 м и нетен пад за $Q_{\text{застр.}} - 268,50 \text{ м}$ "
- *Схема и технически параметри на съоръженията* се изменя на:
 1. Водохващане на река Крива река на кота дъно река 845,90 м при $Q_{\text{застр.}} = 0,515 \text{ м}^3/\text{сек}$
 2. Напорен тръбопровод стъклопластови тръби GRP с DN 600/500 мм, дължина около 2900 м, горните 2300 м от които слабо наклонен участък, следван от стръмен долен участък на тръбопровода с дължина 600 м;
 3. МВЕЦ "Света Петка" на кота 566 м, кота ос турбина 564,60 м, инст. мощност до 1200 кВт
 4. Изтичало на ВЕЦ и долна вадапо повод подадено искане от страна на управителя на фирмата
- *Срока на завършване на строителството* се удължава с една година до 30.10.2010г.

Настоящето Решение е неразделна част от Разрешително за водовземане от повърхностни води №301564/27.09.2006 г.

Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив

Съгласувал:

Инж. Николай Гешев, Вр.ИД началник на отдел „Разрешителни и регистри”

Изготвил:

Инж. Кръстина Перпериева, старши експерт в отдел „Разрешителни и регистри”



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив

РЕШЕНИЕ № РР-1346/06.11.2011г.

за изменение на разрешително № 301564/27.09.2006г., последно изменено с решение № 1067/16.11.2010г., за водовземане от повърхностен воден обект, издадено от Директора на БДУВИБР - Пловдив

Със заявление с вх. № РЯ-01-38/29.07.2011г. в БДУВИБР - Пловдив е постъпило искане от Георги Димитров Христов, в качеството му на управител на "Персонал инженеринг" ЕООД, ЕИК 130546814, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Студентски, ул. "Г. М. Димитров" № 57, за изменение на разрешително № 301564/27.09.2006г., последно изменено с решение № 1067/16.11.2010г., за водовземане от повърхностен воден обект – р. Крива река, с цел на водовземането "производство на електроенергия чрез МВЕЦ "Св. Петка", разположен в землището на с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, в частта "Срок за завършване на строителството".

Юридически квалифицирано, искането е за изменение на разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект по молба на титуляра на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и чл. 57, т. 2 от Наредбата за ползването на повърхностни води (обн., ДВ., бр. 56/22.08.2011г.).

Видно от приложените по административната преписка документи, "Персонал инженеринг" ЕООД е титуляр по издаденото разрешително № 301564/27.09.2006г., като разрешената цел на извършваното водовземане от р. Крива река е "производство на електроенергия чрез МВЕЦ "Св. Петка". С решение № 660/21.05.2009г. на Директора на БДУВИБР-Пловдив разрешителното е изменено в частите "Място на водовземане", "Място на водоползване" и "Схема и технически параметри на съоръженията", поради предложено ново техническо решение, налагашо промяна на дължината на напорния тръбопровод. В същото решение срокът на завършване на строителството се удължава до 30.10.2010г. С решение № РР-1067/16.11.2010г. на Директора на БДУВИБР-Пловдив срокът за завършване на строителството допълнително се удължава от 30.10.2010г. на **31.10.2011г.**, като действието на разрешителното за водовземане се продължава до **27.09.2016г.**

В приложената с писмо с вх. № РЯ-01-38/29.07.2011г. обосновка на искането за продължаване на срока за завършване на строителство, заявителят посочва съдебен спор за правото на собственост върху земите, в които ще бъде изграждан напорния тръбопровод, между Община Белово и Регионално управление на горите - Пазарджик, както и последващите процедури по изработване и съгласуване на ПУП и парцеларни планове, като мотив за исканото изменение по смисъла на чл. 58, т. 6 от Наредбата за ползването на повърхностни води. "Персонал инженеринг" ЕООД е приложило като писмени доказателства по административното производство следните документи: разрешение за строеж № 18/29.06.2011г., издадено от Община Белово, за изграждане на МВЕЦ "Св. Петка", I етап - напорен тръбопровод, както и протокол за откриване на строителна площадка и строителна линия от 19.07.2011г., предварителен договор за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, склучен с "ЕВН България Електро разпределение" АД на 02.05.2011г., ведно с анекс от 15.07.2011г.

С писмо, изх. № РЯ-01-33/17.09.2011г. Директорът на БДУВИБР-Пловдив изисква от заявителя документи, доказващи срока за извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане на МВЕЦ "Св. Петка", както и актуални географски координати и извършено съгласуване с Директора на РИОСВ-Пазарджик по процедурите за извършване на оценка въздействие върху околната среда и оценка за съвместимост. На 19.09.2011г. инвеститорът прилага по административната преписка изисканите документи, включително договор № 03/15.07.2011г., склучен между "Персонал инженеринг" ЕООД и "Минстрой Холдинг" АД за извършване на СМР по всички части и етапи на проекта, както и склучени договори от 23.06.2011г., 10.08.2011г. и 17.08.2011г. с "Респект" ЕООД, "Джи Ви Ел 63 Билдинг" ЕООД, "Ветрорезина Балкан" ООД и "Ваптекс" ЕООД за производство, доставка и монтаж на хидроенергийно оборудване на МВЕЦ, доставка и монтаж на напорния тръбопровод, изграждане на водовземане, напорен тръбопровод и сградоцентрала, и упражняване на строителен надзор. Към договорите са представени фактури и банкови извлечения, доказващи реализацията на правата и задълженията по същите.

След извършена служебна проверка е установено, че предвижданото строителство на водохващането на МВЕЦ "Св. Петка" попада в повърхностно водно тяло р. Крива река - код MA900R203, като в участъка от водното тяло, в който се планира реализация на инвестиционното намерение, няма предвидени мерки в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ-ИБР), които да забраняват влизане в експлатация на МВЕЦ, за които е издадено разрешително за водовземане. Инвестиционното намерение не попада в зона за защита на водите по смисъла на чл. 119а от Закона за водите. Приложено е писмо № КД-01-4428/08.07.2011г. на Директора на РИОСВ-Пазарджик, което потвърждава издадените от същия орган решения № № ПК-13-ПР/2009г. и ПК-21-ПР/2006г. за липсата на необходимост от извършване на процедура по оценка за въздействие върху околната среда.

"Персонал инженеринг" ЕООД е представило и географски координати, система WGS 1984, на точките на водохващане в оста на реката, кота 0 на завирената площ, сграда на централата на МВЕЦ и заустване на отработените води, които следва да бъдат вписани в разрешително № 301564/27.09.2006г, последно изменено с решение № РР- 1067/16.11.2010г.

Поради тези съображения и на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, чл. 62, ал. 1 от Наредбата за ползване на повърхностните води, вр. § 146. ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗВ, и съгласно дадените ми правомощия с разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите

ИЗМЕНИЯ:

Разрешително № 301564/27.09.2006г., последно изменено с решение № РР-1067/16.11.2010 г., за водовземане от повърхностен воден обект – р. Крива, с цел на водовземането "производство на електроенергия чрез МВЕЦ "Света Петка", разположен в землището на с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, издадено от Директора на БДУВИБР – Пловдив с титуляр "Персонал инженеринг" ЕООД, ЕИК 130546814, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Г. М. Димитров" № 57, община Столична, район Студентски , както следва:

1. В частта "Срок за завършване на строителството", като вместо "31.10.2011г.", следва да се чете "31.10.2012г.;"
2. В частта "Място на водовземане", "Място на водоползване" и "Място на начин на отвеждане на възвратимите води" се добавят "Географски координати, система WGS 1984", както следва:
 - "т. 1 – Водохващане в оста на реката: N – 42°11'36.0"; E - 23°54'03.3";
 - т. 2 – Кота 0 на завирената площ: N – 42°11'34.8"; E - 23°54'05.3";
 - т. 3 - Сграда ВЕЦ при вход напорен тръбопровод: N – 42°12'34.9"; E - 23°55'12.6";
 - т. 4 – Заустване на отработени води: N – 42°12'35.6"; E - 23°55'13.9";"

3. Номера на разрешително № 301564/27.09.2006г., като същия следва да се чете разрешително № 31140061, на основание образец за съставяне на номерата на разрешителните, издавани по Закона за водите, утвърден с писмо с изх. № 05-08-2670/21.04.2007 г. на МОСВ.

Настоящето решение е неразделна част от разрешително 301564/27.09.2006 г., последно изменено с решение № 1067/16.11.2010г., за водовземане от повърхностен воден обект, издадено от Директора на БДУВИБР – Пловдив.

Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДУВИБР-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.

ИНЖ. ВЪЛЧО КАРАДЖОВ

За Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив, съгласно

Заповед №РД-389/20.04.2010г. на Министъра на околната среда и водите



Идентификационен код:

32170361 1 П 20121805 66319 3 Марица



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив

РАЗРЕШИТЕЛНО

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

№ 32170361/ 18.05.2012г.

На основание чл. 46, ал.1, т.1, буква "г", чл. 56, ал. 1 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите и въз основа на :

1. Заявление с вх. № ПВО-8/16.02.2012г. подадено от „НЕК“ ЕАД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Чайрска, с цел – “защита от вредното въздействие на водите” (изграждане на подпорна стена), в землището на с. Сестримо, община Белово, обл. Пазарджик.

2. Извършената преценка на искането по чл.62, ал.1 и ал.6 от Закона за водите е положителна и въз основа на нея е открита административна процедура. С писмо изх. № ПВО-8/26.04.2012 г. е изпратено съобщението до кмета на община Белово по чл.62а от Закона за водите за публично обявяване.

3. В законоустановения 14 - дневен срок от обявяването на съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл.62а от Закона за водите не са постъпили възражения и предложени от заинтересовани лица.

4. На основание чл. 67, ал.1 от Закона за водите, издавам настоящото разрешително за ползване на повърхностен воден обект на:

„НЕК“ ЕАД

Седалище и адрес на управление: гр. София , ул."Триадица" № 8

Единен идентификационен номер: 000649348

Цел на ползването: Защита от вредното въздействие на водите (изграждане на подпорна стена)

Водно тяло /Воден обект/: Водно тяло с код BG3MA900R203 – "Крива река"

Административно

ЕКАТТЕ 66319, землището на с. Сестримо, общ.

Териториална

Белово, обл. Пазарджик

Единица - ЕКАТТЕ**Място на ползване:****Географски координати на участъците на укрепване****Укрепване на км. 2+500****начало N - 42°11' 19.84"****E - 23°53' 2.39"****край N - 42°11' 20.97"****E - 24°08' 07.62"**

Схема и параметри на частта от водния обект, който се предоставя за ползване:

Съоръжението представлява подпорна стена с обща дължина 51м., започваща от съществуващ скален нос, като следва наддължния наклон на реката. Стената се разделя на 5 кампади с дължини от 10 до 11м. Състои се от фундамент и тяло. Максималната височина на стената от короната до котата на фундамента е 5м. Под фундамента ще се положи подложен бетон с дебелина 10см. Между отделните кампади се оформят деформационни фуги с дебелина 2см. В основата зад стената се поставя дренаж и уплътнен насып от необработена скална фракция. В тялото на стената ще се монтират барбакани Ø100. Над стената ската ще се укрепи с мрежи и анкери.

Оразмерителното водно количество с обезпеченост 0.01% е 76.74 м³/сек.

Срок на завършване на строителството

Краен: 18.05.2015 г.

Срок на действие на разрешителното:

Начален: 18.05.2012 г.

Краен: 18.05.2015 г.

Разрешен режим на ползване

Целогодишно с изключение на периода на размножаване на рибната фауна, определен от ежегодно издаваната заповед на МЗХ и МОСВ.

Условия на ползването:

1. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън обхвата на предоставената зона за ползване.
2. Да не се извършва добив на материали за други цели освен за строителство на съоръженията.
3. Да се осигурява по време на строителството непрекъснато пропускане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в реката.

**Задължения при
ползването на
водния обект**

1. При започване на строителни работи да се уведоми писмено БДУВИБР – Пловдив за осъществяване на контрол.
2. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни съоръжения в участъка на строителни работи.
3. След приключване на работа на машините да се извеждат извън коритото на реката на безопасно място.
4. Да се изготви авариен план за действие по време на строителство.

1. БДУВИБР – Пловдив

**Контролиращ орган и
условия за контрол:**

2. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на водоползване и ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното.
3. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и ползване и предмета на проверката.

Други условия:

1. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръжението.
2. Изменение и / или продължаване на разрешителното се извършва по реда на глава четвърта, Раздел III от Закона за водите.
3. Директорът на БДУВИБР – Пловдив може да постанови отнемане на разрешителното по реда на чл. 79а при:
 - Ползване извън разрешения участък
 - Неспазване на разрешения режим на ползване
 - Ползване на водния обект извън целта, посочена в разрешителното
 - Неизпълнение на поставените в настоящото разрешително условия.
4. Титулярът на разрешителното е длъжен да уведомява директора на БДУВИБР – Пловдив за всяка промяна на обстоятелствата, свързани с "НЕК" ЕАД, подлежащи на вписване в Търговския регистър, в седемдневен срок от регистрация на промяната.

Идентификационен код:

32170361 1 П 20120518 66319 3 Марица

Настоящето разрешително може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Директора на БДУВИБР-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр.Пловдив

С уважение,

ИНЖ. ВЪЛЧО КАРАДЖОВ

За Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив, съгласно

Заповед №РД-389/20.04.2010г. на Министъра на околната среда и водите

Съгласували:

инж. Катя Павлова, Началник на отдел „Разрешителни и регистри“

Изготвил:

Весела Христова, Младши експерт в отдел „Разрешителни и регистри“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив

РЕШЕНИЕ № PP-1067 / 16.11.2010 г.

за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане №301564/27.09.2006 г.

на Директора на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив

Със заявление с Вх № КД-05-1052/26.08.2010 г. в БДУВИБР – Пловдив е постъпило искане от г-н Георги Христов, в качеството му на Управител на "ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София, ЕИК 130546814, за изменение и продължаване срока на действие на Разрешителното. Юридически квалифицирано искането е за продължаване срока на действие на Разрешителното на основание чл.72 и чл.78 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999 г., изм. и доп. ДВ бр. 61/2010 г.). Заявителят е приложил:

- Документ за платена държавна такса за продължаване срока на действие на Разрешително по Закона за водите
- Документ за платена държавна такса за изменение на Разрешителното
- Копие от разрешително №301564/27.09.2006 г.
- Копие от решение № 660 / 21.05.2009 г. за изменение на Разрешително за водовземане №301564/27.09.2006 г.
- Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от ЗООС за липса на парични задължения към държавата и общината
- Решение № ПК-13-ПР/16.02.2009 г. на РИОСВ – Пазарджик, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
- Документи по други процедури във връзка със строителството на ВЕЦ

Видно от приложените документи на "ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София, е издадено Разрешително №301564/27.09.2006 г. за водовземане от р. Крива река (приток на р. Марица) с цел производство на електроенергия чрез МВЕЦ "Света Петка" на река Крива река, в землището на с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик. Разрешителното е изменено решение № 660 / 21.05.2009 г. за изменение на разрешителното – на параметрите, съобразено с издадено Решение № ПК-13-ПР/16.02.2009 г. на РИОСВ Пазарджик.

Съгласно чл.72 от Закона за водите изменение на Разрешително се извършва служебно от органа по чл.52, ал.1, т.3 (Директорът на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив) или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. Член 78 от Закона за водите изисква молба за продължаване срока на действие на Разрешително да се подаде пред органа, който го е издал, не по-късно от три месеца преди изтичането му. В конкретния случай е налице подадено заявление Вх. № КД-05-1052/26.08.2010 г. в БДУВИБР – Пловдив, от г-н Георги Христов, в качеството му на Управител на "ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София, ЕИК 130546814, за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водоползване №301564/27.09.2006 г. Искането е направено в изискуемия тримесечен срок по чл.78 от Закона за водите. Съобразно това искането е допустимо и с оглед спазване на условията в разрешителното може да бъде уважено.

Поради тези съображения и на основание чл.72 и чл.78 и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите:

РЕШИХ:

1. Изменям **срокът за завършване на строителството** от "30.10.2010 год." на "**31.10.2011 г.**"

2. **ПРОДЪЛЖАВАМ** **срокът на действие** на Разрешителното за водоползване (водовземане) №301564/27.09.2006 г. с 4 (четири) години, считано от 27.09.2012 г. до **27.09.2016 г.**

Настоящето Решение е неразделна част от Разрешително за водоползване №301564/27.09.2006 г. от повърхностни води и последвалото го Решение за изменение №660/21.05.2009 г. на Директора на БДИБР

Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

АТАНАСКА ТУНТОВА

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с Център Пловдив

